आज मिति २०८२।०३।२९ गतेका दिन स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा १३ बमोजिम तानसेन नगरपालिका नगर दररेट निर्धारण समितिका संयोजक श्री मेजर सिंह के.सी.को संयोजकत्वमा तपसील समितिका सदस्यहरु लगायत अन्य आमन्त्रितहरुको उपस्थितीमा आ.व. २०८२।०८३ को लागि यस तानसेन नगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन हुने पूर्वाधार विकास आयोजना तथा अन्य सेवा प्रयोजनको लागि विभिन्न निर्माण सामाग्री, दैनिक ज्यालादर, ढुवानी हरुको न्यूनतम दररेट निर्धारण गर्न बैठक बसी छलफल भई निम्नुसारको निर्णय गरीयो ।

उपस्थिती :

नाम, थर	कार्यालय, पद	दस्तखत
१. मेजर सिंह के.सी.	संयोजक (वडा अध्यक्ष,नगरकार्यपालिका सदस्य)	
२. लक्ष्मी नेपाल	सदस्य (नगरकार्यपालिका सदस्य)	
३. शैलेन्द्र भट्टराई	सदस्य (अध्यक्ष, पाल्पा उद्योग वणिज्य संघ)	
४. बिष्णु कार्की	सदस्य (अध्यक्ष, पाल्पा व्यापार संघ)	
५. दामोदर गौरे	सदस्य (अध्यक्ष, निर्माण व्यवसायी संघ)	
६. राम प्रसाद श्रेष्ठ	सदस्य सचिव (ता.न.पा. पूर्वाधार शाखा)	

निर्णयहरु :

१. स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा १३ बमोजिम आ.ब. २०८२।०८३ को लागि यस तानसेन नगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन हुने पूर्वाधार विकास आयोजना तथा अन्य सेवा प्रयोजनको लागि विभिन्न निर्माण सामाग्री, दैनिक ज्यालादर, ढुवानी हरुको न्यूनतम दररेट निर्धारण सम्बन्धमा मिति २०८२।०३।२७ गते पारित भएको पाल्पा ज़िल्ला दररेट लाई नै आ.व. २०८२।०८३ लागि न्यूनतम नगर दररेट को रुपमा निर्धारण गर्न तानसेन नगरपालिका नगरकार्यपालिकामा सिफारीस गर्ने निर्णय गरीयो ।

Tansen Municipal Rate 2082/2083

क.सं.	ज्यामी/ढुवानी दर रेटको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
क.	ज्याला दर रेट					
१	ज्यामी साधारण(अदक्ष), चौकिदार	व्यक्ति/दिन	७१५	७३०	७४५	
२	कुल्ली नाइके(मेठ)	व्यक्ति/दिन	७२०	७३५	७५०	
३	सिकर्मी,डकर्मी,नकर्मी,बज्रकर्मी,चित्रकारी,प्लम्बर,आराकसी	व्यक्ति/दिन	९४५	९६४	९८३	
४	सर्भे हेल्पर(अर्द्धदक्ष)/ल्याब ब्वाय	व्यक्ति/दिन	८०५	८२१	८३८	
५	ड्रिलर, बिषादी औषधीको काम गर्ने ज्यामी	व्यक्ति/दिन	७५७	७७२	७८८	
६	नर्सरी नाइके/बन हेरालु	व्यक्ति/महिना	१५७५०	१६०६५	१६३८६	
७	ईन्जिनियर/प्राबिधिक अधिकृत सरह	व्यक्ति/दिन	उपरोक्त पदहरुमा ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा जुन पदमा काम गराउने हो सो को नेपाल सरकारको शुरु तलब मानलाई आधार मानी प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।	उपरोक्त पदहरुमा ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा जुन पदमा काम गराउने हो सो को नेपाल सरकारको शुरु तलब मानलाई आधार मानी प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।	उपरोक्त पदहरुमा ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा जुन पदमा काम गराउने हो सो को नेपाल सरकारको शुरु तलब मानलाई आधार मानी प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।	
८	सब-ईन्जिनियर/रेन्जर सरह	व्यक्ति/दिन				
९	असिस्टेन्ट सब-ईन्जिनियर	व्यक्ति/दिन				
१०	सुपरभाइजर (एस.एल.सी. वा सो सरह उत्तीर्ण)	व्यक्ति/दिन				
११	सुपरभाइजर सामान्य/खा.पा.स.टे (एस.एल.सी.उत्तीर्ण)	व्यक्ति/दिन				
१२	डोजर अपरेटर	व्यक्ति/दिन				
१३	हलुका सवारी चालक .	व्यक्ति/दिन				
१४	भारी सवारी चालक	व्यक्ति/दिन				
१५	सर्भेक्षक	व्यक्ति/दिन				
१६	अमिन	व्यक्ति/दिन				
१७	नापि कामदार (दक्ष)	व्यक्ति/दिन	८०३	८२०	८३६	
१८	ब्लाष्टर	व्यक्ति/दिन	९८७	१००७	१०२७	
१९	डोजर हेल्पर, स्टाफ मेन, रेन्जिङ्ग मेन, दुरी सभार कर्ता	व्यक्ति/दिन	७७२	७८७	८०३	
२०	इलेक्ट्रिसियन(हाउस वायरिङ्ग गर्ने),हाइटेन्सन/लोटेन्सन/ओभरहेडमा काम गर्ने दक्ष मिस्त्री, बिद्युत दक्ष, सिनियर मेकानिक्स	व्यक्ति/दिन	९९२	१०१२	१०३२	
२१	मेतर, भरिया, बिद्युत अर्द्धदक्ष	व्यक्ति/दिन	७८८	८०३	८१९	
२२	स्याम्प वर्कर, स्याम्पलर/टनेल, माईनिङ्ग सर्भे हेल्पर	व्यक्ति/दिन	७६१	७७६	७९२	
ख.	ढुवानी दर रेट					
१	ट्रकबाट पिच बाटोमा ढुवानी(सजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	२.७	३.११	३.११	
२	ट्रकबाट पिच बाटोमा ढुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	३.५	४.०३	४.०३	
३	ट्रकबाट कच्ची बाटोमा ढुवानी(सजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	३.७	४.२६	४.२६	
४	ट्रकबाट कच्ची बाटोमा ढुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	४.५	५.१८	५.१८	
५	ट्रैक्टरबाट पिच बाटोमा ढुवानी(सजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	२.९	३.३४	३.३४	
६	ट्रैक्टरबाट पिच बाटोमा ढुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	४.५	५.१८	५.१८	
७	ट्रैक्टरबाट कच्ची बाटोमा ढुवानी(सजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	४.१	४.७२	४.७२	
८	ट्रैक्टरबाट कच्ची बाटोमा ढुवानी(असजिलो सामान)	क्वी./कि.मी.	४.९	५.६४	५.६४	
९	ट्रैक्टरबाट पिच बाटोमा ढुवानी(जि आइ तथा एच डि पी पाइप तथा ग्याबिन जाली)	क्वी./कि.मी.	१८.१	१८.१	१८.१	
१०	ट्रैक्टरबाट कच्ची बाटोमा ढुवानी(जि आइ तथा एच डि पी पाइप तथा ग्याबिन जाली)	क्वी./कि.मी.	२५.७	२५.७	२५.७	
११	ट्रैक्टरबाट पिच बाटोमा ढुवानी(एच डि पी पाइप ६३ एम एम भन्दा मुनि)	क्वी./कि.मी.	२०.०	२०.०	२०.०	
१२	ट्रैक्टरबाट कच्ची बाटोमा ढुवानी(एच डि पी पाइप ६३ एम एम भन्दा मुनि)	क्वी./कि.मी.	२८.०	२८.०	२८.०	
१३	पैदल सजिलो सामान ढुवानी	के.जी./कोष	३.७	४.२६	४.३०	
१४	पैदल असजिलो सामान ढुवानी	के.जी./कोष	४.७	५.४१	५.४०	

क.सं.	ज्यामी/ढुवानी दर रेटको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१५	ह्युम पाइप ढुवानी					
	० देखि ५० कि. मी. दुरी सम्मको		१५ प्रतिशत थपिर मुल्यको	१५ प्रतिशत थपिर मुल्यको	१५ प्रतिशत थपिर मुल्यको	
	५० देखि १०० कि. मी. दुरी सम्मको		२० प्रतिशत थपिर मुल्यको	२० प्रतिशत थपिर मुल्यको	२० प्रतिशत थपिर मुल्यको	
	१०० देखि २०० कि. मी. दुरी सम्मको		२५ प्रतिशत थपिर मुल्यको	२५ प्रतिशत थपिर मुल्यको	२५ प्रतिशत थपिर मुल्यको	
	200 देखि ३०० कि. मी. दुरी सम्मको		३० प्रतिशत थपिर मुल्यको	३० प्रतिशत थपिर मुल्यको	३० प्रतिशत थपिर मुल्यको	
१६	बिटुमिन १६५ के.जी. ट्रकमा लोड	प्रति ड्रम	६१.०	६१.०	६१.०	
१७	बिटुमिन १६५ के.जी. ट्रकमा अनलोड	प्रति ड्रम	३८.०	३८.०	३८.०	
१८	सिमेन्टको बोरा लोड/अनलोड	बोरा	७.०	७.०	७.०	
१९	पोल ढुवानी					
	८-९ मिटर लामो काठ वा स्टिलको पोल ढुवानी	गोटा/कि.मी.	१७	१७	१७	
	८-९ मिटर लामो पि.एस.सि (आर.सि.सि) पोल ढुवानी	गोटा/कि.मी.	१८	१८	१८	
	१०-११ मिटर लामो स्टिलको पोल ढुवानी	गोटा/कि.मी.	१९	१९	१९	
	कंक्रिट मिक्सर (लिफ्ट भएको)	प्रति घण्टा	८८०	८८०	८८०	
	कंक्रिट मिक्सर (लिफ्ट नभएको)	प्रति घण्टा	७७०	७७०	७७०	
	ट्रान्सफर्मर ढुवानी	गोटा/कि.मी	५५०	५५०	५५०	
	११ के.भि. ट्रान्सफर्मर लोड	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
	११ के.भि. ट्रान्सफर्मर अनलोड	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
	३३ के.भि. ट्रान्सफर्मर लोड	गोटा	३३००	३३००	३३००	
	३३ के.भि. ट्रान्सफर्मर अनलोड	गोटा	३३००	३३००	३३००	
	पि.एस.सि. (आर.सि.सि)					
	पि.एस.सि. पोल लोड	गोटा	२३०	२३०	२३०	
	पि.एस.सि. पोल अनलोड	गोटा	२३०	२३०	२३०	
	स्टील ट्युबूलर पोल					
	स्टील ट्युबूलर पोल लोड	गोटा	९७	९७	९७	
	स्टील ट्युबूलर पोल अनलोड	गोटा	९७	९७	९७	
	ए.सि.एस.आर. तार					
	ए.सि.एस.आर. तार लोड	/कि.मी.	४००	४००	४००	
	ए.सि.एस.आर. तार अनलोड	/कि.मी.	३५०	३५०	३५०	
	विद्युतिय सामाग्री लोड र अनलोड	/के.जि.	४०	४०	४०	
२०	सुन्तलाजात फलफुल विकास केन्द्र					
	७"X९" पोलीब्यागमा राखेको बिरुवा १-१.५ के.जी (१ जनाले २५-३० वटा बोक्न सक्ने)	के.जी./कि.मी.	३.७	३.७	३.७	

Tansen Municipal Rate 2082/83

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
१	सिमेन्ट				
	नेपाली सिमेन्ट ,५० के.जी.ओ पि सी	बोरा	५८५	५८५	६१५
	नेपाली सिमेन्ट ५० के.जी. पि पि सी	बोरा	५००	५००	५३०
	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	५०	५०	५०
	सिलिका सिमेन्ट admixture	के.जी.	३५०	३५०	३५०
२	बालुवा				
	बालुवा (धोएको) crusher	घ.मी.	३४००	३४००	३३००
	बालुवा (स्थानीय)	घ.मी.	१७००	१७००	१७००
	बालुवा (रामपुर क्षेत्र भित्र)	घ.मी.	१३००	१३००	१३००
३	गिट्टी				
	<२० एम.एम.साइजको(फोरुवा/कसरको)	घ.मी.	३४००	३४००	३३००
	२०-४० एम.एम.साइजका(फोरुवा/कसरको)	घ.मी.	३३००	३३००	३२००
	गिट्टी ४० एम.एम.साइज सम्मको (स्थानीय) खोलाको	घ.मी.	१७००	१७००	१७००
	स्टोन डस्ट	घ.मी.	२३५०	२३५०	२३५०
	सब बेस ६३ एम.एम डाउन	घ.मी.	२०००	२०००	२०००
४	फलामे छड तथा तार फलामे छड (टी.एम.टी र टोर स्टिल)				
	४-८ एम.एम.साइज	के.जी.	९५	९५	९२
	१०-२५ एम.एम.साइज	के.जी.	९४	९४	९१
	२५ एम.एम.साइजभन्दा माथि	के.जी.	९५	९५	९२
	बाइण्डीङ्ग तार	के.जी.	१०७	१०७	१०७
	W Beam क्रयास बेरियर ३ मि.मि.	र.मी.	४८००	५०४०	५०४०
	H.T. Strand (Prestressing multistrand cables, each comprising 19 mono-strand of 12.7 mm dia. 7-ply low relaxation, Class-II, HTS tendons)	मे.टन	१४५२००	१५९७२०	१५९७२०
	Corrugated HDPE sheathing duct ID=90mm	र.मी.	३०५	३२०	३२०
	Tube anchorage set complete with bearing plate, permanent wedge etc.	गोटा	५४००	५९४०	५९४०
	Live wedges	गोटा		१०५	१०५
	Grouting Cap	सेट		७३५०	७३५०
	Strip seal expansion joints	मिटर		१७५००	१७५००
	slab seal expansion joiunts	मिटर		२२०००	२२०००
	Fixed pot bearings 296 tons capacity	गोटा		१३००००	१३००००
	long guide pot bearings 296 tons capacity	गोटा		१४००००	१४००००
	Elastomeric Bearing	गोटा		५००००	५००००
५	काठ				
	साल काठ घिरान समेतको	घ.मी.	१८७०००	१८७०००	१८७०००
	सिसौ काठ घिरान समेतको	घ.मी.	१०४५००	१०४५००	१०४५००
	अन्य कु काठ घिरान समेतको	घ.मी.	४६२००	४६२००	४६२००
६	ईटा चिम्नी भट्टाको				
	प्रथम श्रेणी	हजार	१६०००	१६०००	१६०००
	चाइनिज मेसिनमेड	हजार	१६०००	१६०००	१६०००
	टुक्रा ईटा	घ.मी.	५२००	५२००	५२००
	सुर्खी	घ.मी.	३२५०	३२५०	३२५०
	स्थानीय लोकल ईटा चिम्नीमा पकाएको (रामपुर क्षेत्र)	हजार	१३५००	१३५००	१३५००
	स्थानीय लोकल ईटा (रामपुर क्षेत्र)	हजार	९५००	९५००	९५००

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
७	ढुंगा				
	फोरचा(ब्लक स्टोन साइज)	घ.मी.	२४५०	२८१५	२८१५
	बण्ड स्टोन	घ.मी.	२५००	२८७५	२८७५
	माटो (गारोको जोडाइमा प्रयोग हुने)	घ.मी.	३००	३००	३००
८	कर्कट पाता (नेपाल स्टेण्डर्ड) सादा				
	२४ गेज हेभि (०.५२ एम.एम.)	बण्डल	१२५०१	१२५०१	१२५०१
	२४ गेज मेडियम (०.५० एम.एम.)	बण्डल	१२०८९	१२०८९	१२०८९
	२४ गेज लाइट (०.४५ एम.एम.)	बण्डल	१०५०७	१०५०७	१०५०७
	२६ गेज हेभि (०.४१ एम.एम.)	बण्डल	१०१०२	१०१०२	१०१०२
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	बण्डल	९२९१	९२९१	९२९१
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	बण्डल	८८७२	८८७२	८८७२
	२८ गेज हेभि (०.३१ एम.एम.)	बण्डल	८०१५	८०१५	८०१५
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	बण्डल	७३६२	७३६२	७३६२
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	बण्डल	६९१८	६९१८	६९१८
९	कर्कट पाता (नेपाल स्टेण्डर्ड) रगीन				
	२४ गेज हेभि (०.५२ एम.एम.)	बण्डल	१४९६७	१४९६७	१४९६७
	२४ गेज मेडियम (०.५० एम.एम.)	बण्डल	१४४८९	१४४८९	१४४८९
	२४ गेज लाइट (०.४५ एम.एम.)	बण्डल	१३३०६	१३३०६	१३३०६
	२६ गेज हेभि (०.४१ एम.एम.)	बण्डल	१२१२२	१२१२२	१२१२२
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	बण्डल	११५४७	११५४७	११५४७
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	बण्डल	११०११	११०११	११०११
	२८ गेज हेभि (०.३१ एम.एम.)	बण्डल	९९९१	९९९१	९९९१
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	बण्डल	९३१७	९३१७	९३१७
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	बण्डल	८८२७	८८२७	८८२७
१०	H-Span जस्ता पाता (३८ एम एम ४५ इन्च चौडाइ भएको)	बण्डल	१८०५८	१८०५८	१८०५८
११	Transparent Palstic Roofing Sheet 3mm thk.	बण्डल	१६२००	१६२००	१६२००
१२	EPS (Expanded Polystyrene) and Cement based Light Weight SandWich Panel with 4.5mm thick Calcium Silicate Board (Non-Asbestos) as face Board on both sides (Size 2270x610mm). EPS, Sand and cement are inner core material wherease Foam, 6 inch nails and metalic hooking (U& L) and Joint Treatment with Fiber Mesh.				
	50mm thickness	व.मी	२१५२	२१५२	२१५२
	60mm thickness	व.मी	२९५९	२९५९	२९५९
	75mm thickness	व.मी	३५४१	३५४१	३५४१
	90mm thickness	व.मी	४१४३	४१४३	४१४३
	120mm thickness	व.मी	५००३	५००३	५००३
१३	प्लेन सीट (नेपाल स्टेण्डर्ड)				
	२४ गेजको(सादा)(३' x ८' साइजको (०.५ एम.एम.)	गोटा	१३७५	१३७५	१३७५
	२४ गेजको(रंगीन)(३' x ८' साइजको (०.५ एम.एम.)	गोटा			१५८४
	२६ गेजको(सादा)(३' x ८' साइजको)(०.३८ एम.एम.)	गोटा	१२६९	१२६९	१२६९
	२६ गेजको(रंगीन)(३' x ८' साइजको)(०.३८ एम.एम.)	गोटा			१३२०
	२८ गेजको(रंगीन)(३' x ८' साइजको)(०.२८ एम.एम.)	गोटा	८८८	८८८	८८८

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
१४	शिशा तथा ऐना				
	३ एम.एम.	व.मी	६३०	६३०	६३०
	४ एम.एम.	व.मी	७३५	७३५	७३५
	५ एम.एम.	व.मी	९४५	९४५	९४५
१५	प्लाईउड कमर्सियल/सनमाइका				
	३ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	२०५	२०५	२०५
	४ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	२६०	२६०	२६०
	६ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	३६८	३६८	३६८
	१० एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	७६०	७६०	७६०
	१२ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	८१०	८१०	८१०
	१९ एम.एम. प्लाईउड साधारण	व.मी	१४५३	१४५३	१४५३
	१९ एम.एम. प्लाईउड वाटर प्रुफ	व.मी	१६८९	१६८९	१६८९
	टिक प्लाई	व.मी	३६०	३६०	३६०
	सनमाइका	व.मी	२००	२००	२००
	फोरमाइका	व.मी	३४०	३४०	३४०
१६	Readymade Door				
	Plain 25 mm	व.मी	१८००	१८००	१८००
	Plain 32 mm	व.मी	२०००	२०००	२०००
	Teak both side 25mm	व.मी	१९००	१९००	१९००
	Teak both side 32mm	व.मी	२३००	२३००	२३००
	Flush Design 25mm	व.मी	३५००	३५००	३५००
	Flush Design 32mm	व.मी	४०००	४०००	४०००
१७	जाली (वायरमेस)				
	लामखुट्टे जाली (अल्मुनियम)	व.मी	२५३	२५३	२५३
	लामखुट्टे जाली (स्टील)	व.मी	३८५	३८५	३८५
	कुखुरे जाली	के.जी.	२०९	२०९	२०९
	बालुवा चाल्ने जाली	व.मी	२११	२११	२११
	गिट्टी चाल्ने जाली	व.मी	२१५	२१५	२१५
	जाली (एक्सपेण्डेड मेटल)	व.मी	२४८	२४८	२४८
१८	नट वोल्ट, हुक, वासर, किला				
	८-१२ एम.एम.नट वोल्ट	के.जी.	२२०	२२०	२२०
	८ एम.एम.साइजको जे वा एल हुक	के.जी.	१७६	१७६	१७६
	बिटुमिन वासर	गोटा	१	१	१
	पैसे वासर	के.जी.	१४३	१४३	१४३
	कर्कटपाता ठोक्ने काटी	के.जी.	१५४	१५४	१५४
	विभिन्न साइजको फलामे कीला	के.जी.	१२१	१२१	१२१
१९	डोर स्प्रीड, क्लोजर, कब्जा, छेस्कीनी, हेण्डल				
	डोर स्प्रीड साधारण	गोटा	१६५	१६५	१६५
	क्लोजर	गोटा	२४३	२४३	२४३
	क्लोजर (hydraulic)	गोटा	८९६	८९६	८९६
	३" कब्जा	गोटा	१९	१९	१९
	४" कब्जा	गोटा	२८	२८	२८
	५" कब्जा	गोटा	४४	४४	४४
	४" छेस्कीनी	गोटा	३३	३३	३३

Tansen Municipal Rate 2082/83

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	६" सेल्फीमी	मोटा	१९	१९	१९
	१२" सेल्फीमी	मोटा	१९	१९	१९
	४" सेल्फीमी (रिटल)	मोटा	१४३	१४३	१४३
	६" सेल्फीमी (रिटल)	मोटा	१८२	१८२	१८२
	१२" सेल्फीमी (रिटल)	मोटा	२४२	२४२	२४२
	६" फलामे हेण्डल (साधारण)	मोटा	३५	३५	३५
	६" फलामे हेण्डल (स्पेशल)	मोटा	८८	८८	८८
	६" आल्मुनियम हेण्डल (साधारण)	मोटा	४४	४४	४४
	६" आल्मुनियम हेण्डल (डेकोरेटेड स्पेशल)	मोटा	७७	७७	७७
	६" पित्तल हेण्डल (साधारण)	मोटा	१६५	१६५	१६५
	६" पित्तल हेण्डल (डेकोरेटेड स्पेशल)	मोटा	४५७	४५७	४५७
	१२" लामो लकीड सेट (एलड्रप)	मोटा	२३१	२३१	२३१
	१२" लामो लकीड सेट (मर्टिस)	मोटा	७२६	७२६	७२६
	१" पेचकिला(स्क्र)१ प्याकेटमा १०० मोटा	प्याकेट	११०	११०	११०
	१.२५"- २" पेचकिला(स्क्र)१ प्याकेटमा ५० मोटा	प्याकेट	११०	११०	११०
२०	काठको सिस्टी				
	०.५"- १" कुमाठ काठको	र.मी.	२०	२०	२०
	१"- १.५" कुमाठ काठको	र.मी.	२४	२४	२४
	साक्सी	मी.	७५	७५	७५
	तारबस	मोटा	५४	५४	५४
२१	पुटीङ				
	स्क्रनको प्लान टान्ने	के.जी.	१३०	१३०	१३०
	स्क्रनको प्लान टान्नेटेप	र.मी.	१०६	१०६	१०६
	प्रिमियम फल्यास टेप (२ इन्च चौडाइ भएको)	र.मी.	९२	९२	९२
	ग्लासफिक्स गर्ने (सिलिकोन) (450gm)	ट्यूब	२७८	२७८	२७८
२२	वाटर प्रुफिङ एजेन्ट				
	वाटर प्रुफिङ कम्पाउण्ड	के.जी.	१३२	१३२	१३२
	सेफ बीट	लि.	२२०	२२०	२२०
	Concrete Admixture Plasticizer	लिटर	१२१	१२१	१२१
२३	फलामको (ग्रील,ट्रस,सटर,एङ्गल,स्क्वायर पाइप)				
	एम एस ग्रील (भयाल-ढोकामा लगाउने समेत)	के.जी.	१५२	१५२	१५२
	कोल्यापसेबल गेट (स्थानल) फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१६७	१६७	१६७
	फलामे गेट फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१६४	१६४	१६४
	फलामे ट्रस फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१६५	१६५	१६५
	रोलिङ सटर फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१६७	१६७	१६७
	हेल्ड फास्ट	के.जी.	१०७	१०७	१०७
	फलामे एङ्गल	के.जी.	१०५	१०५	१०५
	एम एस ब्लयाक पाइप (Circular or Square) (विभिन्न साइजको)	के.जी.	१०९	१०९	१०९
	एम एस सीट(ब्लयाक)	के.जी.	९७	९७	९७
	गोलो भरेङ फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१५२	१५२	१५२
	ट्रस छाएको (जस्ता पाता, एङ्ग स्थान जस्ता कीला सहीत)	व.फु.	३३	३३	३३
	Alluminium Sheet with Retroreflective sheeting including lamination & lettering	व.मी.	८०००	८०००	८०००

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
२४	गेल्भेनाइज तार				
	३ मी कोटेड	के.जी.	१२०	१२०	१२०
	कोटेड कोटेड	के.जी.	११६	११६	११६
	अनकोटेड	के.जी.	११०	११०	११०
२५	Machine made and mechanically selvedged double twist hexagonal mesh products (MBG/10*12/3.0/3.9/2.4/heavy Zinc coated) with partition				
	Box size- 1.5*1*1	गोटा	२३८४	२३८४	२३८४
	2*1*1	गोटा	३३५१	३३५१	३३५१
	3*1*1	गोटा	४७५२	४७५२	४७५२
	2*1*.5	गोटा	२३५८	२३५८	२३५८
	3*1*0.5	गोटा	३३६८	३३६८	३३६८
	3*1.5*1/2	गोटा	४९४२	४९४२	४९४२
	3*1.5*1	गोटा	६९६२	६९६२	६९६२
२६	Machine made and mechanically selvedged double twist hexagonal mesh products (MBG/10*12/2.7/3.4/2.2/heavy Zinc coated) with partition				
	Box size- 1.5*1*1	गोटा	१४५२	१४५२	१४५२
	2*1*1/1	गोटा	२५८५	२५८५	२५८५
	3*1*1/2	गोटा	३६३०	३६३०	३६३०
	2*1*.5	गोटा	१८१५	१८१५	१८१५
२७	Heavy Coated Gabion Wire Chain Link (Fencing)With				
	Mesh Size 1" X 1" 12 Gauge	व.मी	६१८	६१८	६१८
	Mesh Size 2" X 2" 10 Gauge	व.मी	४६३	४६३	४६३
	Mesh Size 3" X 3" 10 Gauge	व.मी	३७४	३७४	३७४
२८	काँटे तार (बारबेड वायर)				
	१२-१४ गेजसम	के.जी.	११०	११०	११०
	३ पुंज	के.जी.	१६५	१६५	१६५
२९	पेन्टीङ सामाग्री				
	हवाइट वास गर्ने चुना	के.जी.	१९	२१	२१
	आयल बाउण्ड डिस्टेम्पर	के.जी.	१७६	१९३	१९३
	स्टो सेम	के.जी.	५५	६०	६०
	रङ	के.जी.	१३५०	१४८५	१४८५
	एनेक्स (water proof paint)	लि.		५७२	५७२
	क्राइमर (काठ)	लि.	३३०	३३०	३३०
	क्राइमर (भित्ती)	लि.	३१०	३४१	३४१
	क्राइमर (फोहरी)	लि.	४१५	४५६	४५६
	इनामेल पेन्ट	लि.	५००	५५०	५५०
	इमल्सन इन्टेरियल	लि.	४२२	४६४	४६४
	इमल्सन एक्स्टेरियर (water proof paint)	लि.	६००	६६०	६६०
	गुद फोविकोल	के.जी.	१४०	१५४	१५४
	आल्मुनियम पेन्ट	लि.	५२५	५७७	५७७

Tansen Municipal Rate 2082/83

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	डि.वी. लिन्सिड आयल	लि.	१०५	११५	११५
	वार्नेस	लि.	१८०	१९८	१९८
	स्प्रीट	लि.	१३१	१४४	१४४
	टरपेन्टाइन आयल	लि.	१४०	१५४	१५४
	रेड अक्साइड	लि.	३००	३३०	३३०
	पुटिन (wall Putty)	के.जी.		४३	४३
	Anti striping agent	के.जी.	३८०	४१८	४१८
	Geotextile cloth (200 gm / sq. m)/Geotextile Polypropylene Nonwoven (TS-30 equivalent)	व.मी	९२	१०१	१०१
	Cats Eye	गोटा	५५०	५५०	५५०
	Thermoplastic paint	के.जी.	२७५	२७५	२७५
	Glass Beads	के.जी.	२४३	२५३	२५३
	सडक सम्वन्धि विविध				
	अलकत्रा ८०/१०० ग्रेड (ढूवानि वाहेक) VG10	के.जी.		९६	९६
	अलकत्रा ६०/७० ग्रेड (ढूवानि वाहेक) VG20	के.जी.		९८	९८
	अलकत्रा (ढूवानि वाहेक) VG 30	के.जी.		९८	९८
	इमल्सन Medium Setting with 65% Bitumen (M/S65%)	के.जी.		९०	९९
	इमल्सन slow Setting with 60% Bitumen (S/S60%)	के.जी.		९०	९९
३०	**स्यानिटरी सामाग्रीहरु:**				
	२२" x १६" वास वेसिन	गोटा	१६५०	१६५०	१६५०
	१८" x १२" वास वेसिन	गोटा	१२६५	१२६५	१२६५
	१.२५" व्यास सि.पी.वास कप्लीन चेन र रवर प्लग सहित	गोटा	२८१	२८१	२८१
	१.२५" व्यास सि.पी.एल टैप प्लग सहित	गोटा	३५८	३५८	३५८
	१/२" व्यास सि.पी.पिलर कौक	गोटा	७९८	७९८	७९८
	०.५" x १८" पि.भि.सी पाइप कनेक्टर	गोटा	१६५	१६५	१६५
	वास वेसिन चाइनिज क्ले	गोटा	१४४२	१४४२	१४४२
	ऐना वाथरुमको लागि (२०" x १६")	गोटा	६०७	६०७	६०७
	०.५" x १८" टावेल रड	गोटा	५३६	५३६	५३६
	फाइवर सोप डिस लामो	गोटा	२४६	२४६	२४६
	स्टिल सोप डिस लामो	गोटा	३१६	३१६	३१६
	६" x ६" पोरसिलिन सोप ट्रे	गोटा	३०४	३०४	३०४
	२" वेष्ट पाइप	गोटा	१४५	१४५	१४५
	३६"x १८" x ८" स्टील किचेन सिंक	गोटा	३०३६	३०३६	३०३६
	२७"x १८" स्टील किचेन सिंक	गोटा	२३४०	२३४०	२३४०
	१६"x १८" स्टील किचेन सिंक	गोटा	१७२०	१७२०	१७२०
	१८" डब्लु सी उडीसा प्यान(ट्रे टाइप)	गोटा	१२२४	१२२४	१२२४
	१८" डब्लु सी प्यान(लोकल)	गोटा	९१७	९१७	९१७
	Commode Sprayer	गोटा	९२५	९२५	९२५
	कमोड प्यान सेट Cistern, Pan समेत	गोटा	५२०३	५२०३	५२०३
	Consollation Model Porceline Sunction Commod set	गोटा	१५८१३	१५८१३	१५८१३
	युरिनल सेट जेन्स ९"	गोटा	१४५३	१४५३	१४५३
	युरिनल सेट लेडिज ९"	गोटा	१३७३	१३७३	१३७३
	१३ लिटर क्षमताको हाईलेभल फ्लसिङ सिस्टर्न (प्लास्टीक)	गोटा	२२९६	२२९६	२२९६

क्र.सं.	विवरण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रु.	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रु.	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रु.
	१३ लिटर क्षमताको सोलेभल जसमाइड सिस्टन (पोरसलिन)	गोटा	५२४७	५२४७	५२४७
	१३ लिटर क्षमताको हेभी ड्युटि जसमाइड सिस्टन	गोटा	२९०७	२९०७	२९०७
	४" डायमिटर सायर सेज सिमेन्टेड ड्युटि	गोटा	१०७९	१०७९	१०७९
	३" डायमिटर पिटिङ	गोटा	१३२	१३२	१३२
	६" x ३" टन्चमर एण्ड टुयुब सेन्डर	गोटा	३३४	३३४	३३४
	४" डायमिटर एच.डि.पी. काउल	गोटा	१०७	१०७	१०७
	पानी टङ्की एच.डि.पी. सिन्टेक्स वा सो सरह	लिटर	९	९	९
	पानी टङ्की एच.डि.पी. हेभी (५०० लि, ७५० लि, १००० लि)	लिटर	१०	१०	१०
	पानी टङ्की एच.डि.पी. हेभी एम्प्ट्र (५०० लि, ७५० लि, १००० लि, १५०० लि, २००० लि, ३००० लि, ५००० लि)	लिटर	११	११	११
	पानी टङ्की एच.डि.पी. डिलक्स डुब लेयर (५०० लि, ७५० लि, १००० लि, १५०० लि, २००० लि, ३००० लि, ५००० लि)	लिटर	११	११	११
	पानी टङ्की एच.डि.पी.एम्प्ट्र हेभी तीन लेयर (५०० लि, ७५० लि, १००० लि, १५०० लि, २००० लि, ३००० लि, ५००० लि)	लिटर	१२	१२	१२
	पानी टङ्की एच.डि.पी. डिलक्स तीन लेयर (२०० लि, ३०० लि, ५०० लि, ७५० लि, १००० लि, १५०० लि, २००० लि, ३००० लि, ५००० लि)	लिटर	१२	१२	१२
	पानी टङ्की एच.डि.पी. स्ट्रोङ (२०० लि, ३०० लि, ५०० लि, ७५० लि, १००० लि, १५०० लि, २००० लि, ३००० लि, ५००० लि)	लिटर	१२	१२	१२
	स्टील वाटर टैंकी स्टेण्ड सहित २००० लि.	गोटा	३६४०७	३६४०७	३६४०७
	स्टील वाटर टैंकी स्टेण्ड सहित १००० लि.	गोटा	२३०२२	२३०२२	२३०२२
	सोलार वाटर हिटर २०० लि. टैंक १६ ट्युब भएको	गोटा	३८६५५	३८६५५	३८६५५
	सोलार वाटर हिटर २५० लि. टैंक २० ट्युब भएको	गोटा	४८३१९	४८३१९	४८३१९
	सोलार वाटर हिटर ३०० लि. टैंक २४ ट्युब भएको	गोटा	५७६११	५७६११	५७६११
	सोलार वाटर हिटर ३७५ लि. टैंक ३० ट्युब भएको	गोटा	७२४७८	७२४७८	७२४७८
	2000 V.A Pure Shine Wave UPS	सेट	३०५३१	३०५३१	३०५३१
	900 V.A Pure Shine Wave UPS	सेट	९७३५	९७३५	९७३५
	Tubular Battery 150AH	गोटा	२३४५१	२३४५१	२३४५१
	चर्पीको लागि कंक्रिट रिङ छड समेत				
	ट्वाईलेटको रिङ (७५ से.मी. डायमिटर, ३० से.मी. उचाई)	गोटा		६९७	६९७
	ट्वाईलेटको रिङ (९५ से.मी डायमिटर, ३० से.मी उचाई)	गोटा		९२९	९२९
	ट्वाईलेटको रिङ (११० से.मी. डायमिटर, ३० से.मी. उचाई)	गोटा		११६२	११६२
३१	**खानेपानी सम्वन्धी:**				
	पि.भी.सी पाइप ४ Kg/cm²:				
	२.५"व्यास	र.मी.		२५९	२५९
	४" व्यास	र.मी.		५०९	५०९
	पि.भी.सी पाइप 2.5 Kg/cm2:				
	४"व्यास	र.मी.		३७०	३७०
३२	**खानेपानी तथा स्यानिटरी विविध सामाग्रीहरु:**				
	धारा: Galvanized With Steel				
	१/२" व्यासधारा ३५० ग्राम				
	Angle Cock	गोटा	५७८	६३५	६३५
	Bib Cock	गोटा	५७८	६३५	६३५
	Long Body	गोटा	६९३	७६२	७६२
	Piller Cock	गोटा	६९३	७६२	७६२
	१/२" व्यासधारा ४५० ग्राम				

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	Angle Cock	गोटा	६९३	७६२	७६२
	Bib Cock	गोटा	६९३	७६२	७६२
	Long Body	गोटा	८०९	८८९	८८९
	Piller Cock	गोटा	८०९	८८९	८८९
	1/2" बासधारा ग्राम ५५०				
	Angle Cock	गोटा	७२२	७९४	७९४
	Bib Cock	गोटा	७२२	७९४	७९४
	Long Body	गोटा	८३७	९२१	९२१
	Piller Cock	गोटा	८३७	९२१	९२१
३२	टायल तथा मार्वल				
	वाल ग्लेज टायल	व.मी	७३७	७३७	७३७
	ग्लेज फलोर टायल	व.मी	८२५	८२५	८२५
	Vertified फ्लोर टायल	व.मी	१४२०	१४२०	१४२०
	Parking /Roofing टायल	व.मी	९९५	९९५	९९५
	मार्बल साधारण (१३ देखि १५ एम.एम. मोटाई)	व.मी	१७००	१७००	१७००
	अक्जालीक एसिड (एच सि.एल लिक्वड)	लिटर	९१	९१	९१
	मैन पोलिस	के.जी.	३४०	३४०	३४०
	कार्बोरेण्डम ढुंगा विभिन्न नम्बरको	गोटा	१५०	१५०	१५०
	मार्बल चिप्स	के.जी.	१६	१६	१६
	४" x २.५" पि.भि.सी.गल्ली ट्रैप	गोटा	४३१	४३१	४३१
	Granite	व.मी	२४६१	२४६१	२४६१
३४	छाप्ने ढुङ्गा (Flag Stone)				
	१" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छाप्ने ढुङ्गा	ब.फि.	१०५	११५	११५
	१.५" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छाप्ने ढुङ्गा	ब.फि.	१२१	१३४	१३४
	२" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छाप्ने ढुङ्गा	ब.फि.	१४२	१५६	१५६
	२.५" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छाप्ने ढुङ्गा	ब.फि.	१५३	१६८	१६८
	२.५"-३" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छाप्ने ढुङ्गा	ब.फि.	१९४	२१३	२१३
३५	ह्युम पाइप				
	एन.पी.३ क्लास हेभी ड्युटी				
	15 से.मी व्यास	र.मी.	२२८५	२३२१	२३२१
	20 से.मी व्यास	र.मी.	२८२४	२८६१	२८६१
	25 से.मी व्यास	र.मी.	३४२७	३४७६	३४७६
	30 से.मी व्यास	र.मी.	३८९९	३९५३	३९५३
	35 से.मी व्यास	र.मी.	४३६९	४४३१	४४३१
	40 से.मी व्यास	र.मी.	४९७४	५०४५	५०४५
	45 से.मी व्यास	र.मी.	५७१३	५७९६	५७९६
	50 से.मी व्यास	र.मी.	६३८५	६४७३	६४७३
	60 से.मी व्यास	र.मी.	७६६३	७७७०	७७७०
	70 से.मी व्यास	र.मी.	९६७८	९८१२	९८१२
	75 से.मी व्यास	र.मी.	११०२२	१११७७	१११७७
	80 से.मी व्यास	र.मी.	१२३६७	१२५३७	१२५३७
	90 से.मी व्यास	र.मी.	१४०४७	१४३३८	१४३३८
	100 से.मी व्यास	र.मी.	१५५९३	१५८०८	१५८०८
	120 से.मी व्यास	र.मी.	१८२८१	१८५३३	१८५३३

क्र.सं	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट
	150 से.मी व्यास	र.मी.	२६८८४	२७२५३	२७२५३
	एन. पी. २ क्लास लाइट ड्युटी				
	15 से.मी व्यास	र.मी.	८४१	८५६	८५६
	20 से.मी व्यास	र.मी.	१००८	१०२४	१०२४
	25 से.मी व्यास	र.मी.	११४३	११६०	११६०
	30 से.मी व्यास	र.मी.	१३३३	१३६५	१३६५
	40 से.मी व्यास	र.मी.	२२१८	२२५२	२२५२
	45 से.मी व्यास	र.मी.	२६२१	२६५७	२६५७
	50 से.मी व्यास	र.मी.	२७५६	२७९८	२७९८
	60 से.मी व्यास	र.मी.	४४३७	४४९९	४४९९
	70 से.मी व्यास	र.मी.	४७०५	४७७२	४७७२
	75 से.मी व्यास	र.मी.	५२४२	५३१८	५३१८
	80 से.मी व्यास	र.मी.	५७८१	५८६४	५८६४
	90 से.मी व्यास	र.मी.	५७६८	५८४९	५८४९
	100 से.मी व्यास	र.मी.	८२००	८३१६	८३१६
	120 से.मी व्यास	र.मी.	९२७६	९४०३	९४०३
	150 से.मी व्यास	र.मी.	१५३२४	१५५३५	१५५३५
३५.१	Double Wall corrugated (SN8) HDPE pipes for Sewage and rain water Non-pressure pipes				
	100mm (4 inch)	र.मी.	६५०	६५०	६५०
	150mm (6 inch)	र.मी.	१३५०	१३५०	१३५०
	200mm (8 inch)	र.मी.	२०००	२०००	२०००
	250mm (10 inch)	र.मी.	२६००	२६००	२६००
	300mm (12 inch)	र.मी.	३६५०	३६५०	३६५०
	400mm (16 inch)	र.मी.	५१००	५१००	५१००
	500mm (20 inch)	र.मी.	७०००	७०००	७०००
	600mm (24 inch)	र.मी.	११०००	११०००	११०००
	800mm (32 inch)	र.मी.		१४९८५	१४९८५
	1000mm (40 inch)	र.मी.		२२५७२	२२५७२
३६	Tools and Occupational Health and Safety Equipments				
	Simple Hand Tools				
	Pickaxe 2.5 Kg	No	४०१	४०१	४४१
	Shovel	No	५८९	५८९	५८९
	Watering Can plastic 5 ltr.	No	५०३	५०३	५५३
	Chisel 35mmx225mm (1.5 kg)	No	४५५	४५५	४८०
	Wheel Barrow	No	९५२३	९५२३	९५२३
	Crowbar (25-32mm. Dia) 7 kgs	No	१६८५	१६८५	१६८५
	Sledge Hammer (4kgs)	No	१०९१	१०९१	१२०१
	Measuring Tape(5m)	No	१६१	१६१	१७७
	Foot Pump	No	१५९४	१५९४	१७५४
	Mason Hammer	No	२५७	२५७	२८२
	Rake (12 teeth,1.2 m length handle)	No	७८१	७८१	८५९
	Curved knife (Hasiya) (400 gms)	No	३६४	३६४	४००

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	Kodalo	No	५४६	५४६	६००
	Faruwa (1.8 kg)	No	९५२	९५२	९५२
	Trowel	No	१५०	१५०	१६५
	Pulling Rope(Nilon)	No	१३९	१३९	१५३
	Personal Protective Safety Equipments (OSH)				
	Safety Helmate	No	३१०	३१०	३८१
	Self illumenation Jacket With Print	No	६४२	६४२	७०६
	GumBoots	pair	७३८	७३८	८१२
	GumBoots (with steel toe)	pair	१३००	१३००	१४३०
	Shoes	pair	५८९	५८९	६४७
	Set of Flag (2)	pair	२१४	२१४	२३५
	Mask	No	३४	३४	३८
	Hand hard Glove	pair	२१४	२१४	२३५
	Goggles (Sun Protective)	No	३२१	३२१	३२१
	Raincoat (Simple)	No	११५०	११५०	१२६५
	Traffic Cone	No	१०५९	१०५९	११६५
	Cap	No	३५३	३५३	३८८
३७	खानेपानी सम्बन्धी: Tools (ISI or NS standard)				
	Heating Plate 3"	no	६००	६००	६००
	Heating Plate 4"	no	६५०	६५०	६५०
	Heating Plate 5"	no	८००	८००	८००
	Heating Plate 6"	no	९००	९००	९००
	Heating Plate 8"	no	१६५०	१६५०	१६५०
	Heating Plate 10"	no	२२००	२२००	२२००
	Heating Plate 12"	no	२६००	२६००	२६००
	Pipe Wrench 10"	no	३००	३००	३००
	Pipe Wrench 12"	no	३५०	३५०	३५०
	Pipe Wrench 14"	no	४००	४००	४००
	Pipe Wrench 18"	no	७००	७००	७००
	Pipe Wrench 24"	no	१२००	१२००	१२००
	Pipe Wrench 36"	no	२६००	२६००	२६००
	Pipe Wrench 48"	no	३५००	३५००	३५००
	Chain Wrench 3 No.	no	२०००	२०००	२०००
	Chain Wrench 4 No.	no	२५००	२५००	२५००
	Chain Wrench 6 No.	no	३५००	३५००	३५००
	Rechet Threader 1/2"-1"	Set	३४००	३४००	३४००
	Rechet Threader 1 1/4"-2"	Set	७०००	७०००	७०००
	Rechet Threader 2 1/2"-3"	Set	८०००	८०००	८०००
	Adjustable Wrench10"	No	२५०	२५०	२५०
	Adjustable Wrench12"	No	३००	३००	३००
	Adjustable Wrench15"	No	५००	५००	५००
	Pipe Vice 2 No.	No	१५००	१५००	१५००
	Pipe Vice 3 No.	No	२००	२००	२००
	Pipe Vice 4 No.	No	२५००	२५००	२५००

Bhattarai

क्र.सं.	विवरण	एकाई	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Pipe Cutter 2 No	No	१५००	१५००	१५००
	Pipe Cutter 3 No	No	२५००	२५००	२५००
	Pipe Cutter 4 No	No	४०००	४०००	४०००
	Tool Box with Key	No	१३००	१३००	१३००
	Teflon Cover	mtr	२५००	२५००	२५००
	Thermochrome Chalk (German)	No	३००	३००	३००
	Thermochrome Chalk (Indian)	No	३००	३००	३००
	Hack Saw frame	No	१००	१००	१००
	Hack Saw blade	No	२०	२०	२०
	Oil Cane	No	५००	५००	५००
	Rubber Gas Kit	No	२००	२००	२००
	Teflon Tape	No	२०	२०	२०
	Blow lamp	No	१५००	१५००	१५००
	Sledge hammer 10 lbs	No	१०००	१०००	१०००
	Stone Chisel 1"x6"	No	२५०	२५०	२५०
	Stone Chisel 1"x12"	No	३५०	३५०	३५०
	Spirit Level	No	२००	२००	२००
	Mason Square 12"	No	२४०	२४०	२४०
	Mason Square 18"	No	३६०	३६०	३६०
	Steel Brush	No	३०	३०	३०
	Steel Pan	No	२००	२००	२००
	Measuring Tape 3m	No	५०	५०	५०
	Measuring Tape 5m	No	७५	७५	७५
	Measuring Tape 30m	No	३००	३००	३००
	Measuring Tape 50m	No	४००	४००	४००
	Measuring Tape 100m	No	५००	५००	५००
	Stone cutting hammer	No	२३०	२३०	२३०
	Half round file 10"	No	२००	२००	२००
	Half round file 12"	No	३००	३००	३००
	Nail Hammer	No	२५०	२५०	२५०
	Die Teeth 1/2"	Set	७००	७००	७००
	Die Teeth 3/4"	Set	७००	७००	७००
	Die Teeth 1"	Set	७००	७००	७००
	Die Teeth 1 1/4"	Set	१५००	१५००	१५००
	Die Teeth 1 1/2"	Set	१५००	१५००	१५००
	Die Teeth2"	Set	१५००	१५००	१५००
	Die Teeth 2 1/2"	Set	१७००	१७००	१७००
	Die Teeth 3"	Set	१९००	१९००	१९००
	Die Teeth 4"	Set	२५००	२५००	२५००
	Shovel	No	४३५	४३५	४३५
	Pick Axe	No	४७०	४७०	४७०
	Crow bar	No	१५००	१५००	१५००
३८	Standard quality Tools (ISI or NS standard)				
	Pipe wrench 12"	Pc	५८०	५८०	५८०

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Pipe wrench 14"	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Pipe wrench 18"	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Pipe wrench 24"	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Adjustable wrench 12"	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Heating plate 4"	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Heating plate 6"	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	बिजली वायरिंग संबंधी सामान			
	एक पेच कवाइन्ड बक्स	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2 पिन सॉकेट	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	5A एलिमेंट स्विच	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	डीएचबेस	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	स्क्रीव	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ग्रिप्स	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	पक्की स्क्रीव	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	सिंगल 3/4 इंच प्लास्टिक जंक्शन बॉक्स	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	सिंगल 1/2 इंच प्लास्टिक जंक्शन बॉक्स	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	सिंगल गेंग	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	4" x 4" पिवि की बक्स व प्लेट	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	5" x 5" पिवि की बक्स व प्लेट	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	5" x 10" पिवि की बक्स व प्लेट	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	4" x 4" पिवि की प्लेट	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	5" x 5" पिवि की प्लेट	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	7" x 4" पिवि की प्लेट	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	5" x 10" पिवि की प्लेट	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	एक पेच कवाइन्ड बक्स (मोटा)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	15 एंपियर सिलिंडर	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	1/20 पि वी सी तार	बण्डल	[illegible]	[illegible]
	1/22 पि वी सी तार	बण्डल	[illegible]	[illegible]
	1/22 पि वी सी तार	बण्डल	[illegible]	[illegible]
	Multi Standard Flexible Copper Wire			
	0.50MM	बण्डल	[illegible]	[illegible]
	0.75MM	बण्डल	[illegible]	[illegible]
	1.0MM	बण्डल	[illegible]	[illegible]
	1.5MM	बण्डल	[illegible]	[illegible]
	2.5MM	बण्डल	[illegible]	[illegible]
	4.0MM	बण्डल	[illegible]	[illegible]
	6.0MM	बण्डल	[illegible]	[illegible]
	10.0MM	बण्डल	[illegible]	[illegible]
	16.0MM	बण्डल	[illegible]	[illegible]
	2/20MM	बण्डल	[illegible]	[illegible]
	2/22MM	बण्डल	[illegible]	[illegible]
	SOCKET, SWITCH, JUNCTION BOX			
	Supply and fitting Accessories: metal box, screw, grips, pvc tape , etc all complete			

क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	Bell push switch CPL/Anchor or eqvt etc all complete.	Set		४७६	४७६
	16/6 Amps combined S/ socket flush type	set	२५१	२७७	२७७
	1 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	२०२	२२२	२२२
	2 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	२१३	२३४	२३४
	3 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	४९१	५४०	५४०
	4 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	५२३	५७५	५७५
	5 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	६८२	७५०	७५०
	6 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	७०९	७८०	७८०
	1 gang one bell push Philips or eqvt.	set	२३४	२५८	२५८
	Junction box made of metal withcover size 6"*4" etc all complete	set	११४	१२६	१२६
	CONCENTRIC CABLE				
	10 SQ.MM	प्रति मि.	६६	७३	७३
	25 SQ.MM	प्रति मि.	१४३	१५७	१५७
	बल्ब	गोटा	२२	२४	२४
	LED Bulb 5 watt Warrenty	गोटा	२०४	२२५	२२५
	LED Bulb 7 watt Warrenty	गोटा	२५५	२८१	२८१
	LED Bulb 9 watt Warrenty	गोटा	३०७	३३८	३३८
	LED Bulb 5 watt Local	गोटा	७२	७९	७९
	LED Bulb 7 watt Local	गोटा	१०३	११३	११३
	LED Bulb 9 watt Local	गोटा	१५४	१६९	१६९
	CFL Bulb 2U 5 w	गोटा	१८५	२०३	२०३
	CFL Bulb 2U 22 w	गोटा	२०४	२२५	२२५
	CFL Bulb Spirrel 25 w	गोटा	३०७	३३८	३३८
	सव मिटर(चाइनिज)	गोटा	३८३	४२१	४२१
	टेप	गोटा	१२	१३	१३
	मेन स्वीच	गोटा	१७८	१९६	१९६
	वेड स्वीच	गोटा	१२	१३	१३
	टुपीन सकेट	गोटा	३६	३९	३९
	घण्टी (साधारण)	गोटा	१२९	१४२	१४२
	घण्टी (मेडियम)	गोटा	२३८	२६२	२६२
	क्लिप ३७ - ४३ मी.मी.	गोटा	१०	११	११
	क्लिप ५० - ६२ मी.मी.	गोटा	१२	१३	१३
	ट्युब लाइट बत्ती २ फीट/४फीट	गोटा	९०	९९	९९
	चोक २०/४० वाट	गोटा	१६२	१७८	१७८
	स्टाटर होल्डर	गोटा	११	१२	१२
	स्टाटर	गोटा	११	१२	१२
	४ फीट ट्युब लाइट सेट (एन.एस.मार्क)	सेट	३७९	४१६	४१६
	ट्युब लाइट २०-४० वाट	गोटा	८८	९७	९७
	६ मी.मी. पि.भी.सी. तार	र.मी.	२६	२९	२९
	स्विटकट ३२ एम्पियर	गोटा	८८	९७	९७
	६"-८" डायमिटर डोम लाइट	गोटा	२७०	२९७	२९७

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	एम.सी.बी.	गोटा	१९८	२१८	२१८
	बेदर प्रूफ ब्रेकेट लेम्प	सेट	३२४	३५७	३५७
	50 Watt LED Focous Light	गोटा	२४३४	२६७७	२६७७
	१/२" डायमिटर पि.भी.सी. पाइप लम्बाई ९ फीट	गोटा	२७	३०	३०
	१" डायमिटर पि.भी.सी. पाइप लम्बाई ९ फीट	गोटा	५१	५६	५६
	१/२" क्लैम्प	गोटा	३	४	४
	१" क्लैम्प	गोटा	८	९	९
	१/२" एल्बो	गोटा	३	४	४
	१" एल्बो	गोटा	७	८	८
	१/२" टी	गोटा	३	४	४
	१" टी	गोटा	७	८	८
	१/२" जक्सन	गोटा	७	८	८
	१" जक्सन	गोटा	१३	१४	१४
	१/२" बेण्ड	गोटा	७	८	८
	१" बेण्ड	गोटा	१३	१४	१४
	१" लामो ग्रीप्स	गोटा	१	१	१
	पानी तान्ने मेसीन (आई.एस.आई.)				
	०.५ हर्पपावर (सिंगल फेज) भारतीय	प्रति गोटा	५६२७	५६२७	५६२७
	१.० हर्पपावर (सिंगल फेज) भारतीय	प्रति गोटा	९८१७	९८१७	९८१७
	०.५ हर्पपावर (सिंगल फेज) चाईनीज	प्रति गोटा	२४४१	२४४१	२४४१
	१.० हर्पपावर (सिंगल फेज) चाईनीज	प्रति गोटा	३६८८	३६८८	३६८८
	१.५ हर्पपावर (सिंगल फैज) सबमर्सिवल चाईनीज	प्रति गोटा	११८८०	११८८०	११८८०
	१.५ हर्पपावर (सिंगल फैज) सबमर्सिवल भारतीय	प्रति गोटा	२९६३५	२९६३५	२९६३५
४०	सामान वाहेक कन्सिल वायरिग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	६५	७२	७९
४१	सामान वाहेक सफेस वायरिग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५२	५७	६३
४२	सामान सहित कन्सिल वायरिग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ठ	५८६	६४४	७०९
४३	सामान सहित सफेस वायरिग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ड	४९९	५४९	६०४
४४	सिलिङ्ग फ्यान(४८")/उपा,वजाज वा सो सरह	गोटा	२३१०	२५४१	२५४१
४५	Wall Fan	गोटा	३३००	३६३०	३६३०
४६	इक्जहाउस्ट फ्यान मिडियम	गोटा	२०९०	२२९९	२२९९
४७	मिरर लाइट	गोटा	४४०	४८४	४८४
४८	टेलिफोन सकेट	गोटा	७७	८५	८५
४९	टेलिफोन जक्सन बक्स(४-५ टे.लाइन)	गोटा	५०	५४	५४
५०	एम.सी.बी डिस्ट्रिब्युसन बक्स (पि.भि. सि.)				
	४ वे	गोटा	५०	५०	५०
	६ वे	गोटा	३८५	३८५	३८५
	८ वे	गोटा	४९५	४९५	४९५
	१० वे	गोटा	७१५	७१५	७१५
	१२ वे	गोटा	९३५	९३५	९३५
	एम.सी.बी.डिस्ट्रिब्युसन बक्स (मेटल) १४ वे	गोटा	११५५	११५५	११५५

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	4 TPN Metal २० वे	गोटा	२१७८	२१७८	२१७८
५१	3 phase मिटर बक्स (मेटल)	गोटा	१७४२	१७४२	१७४२
५२	मिटर बक्स (प्लाष्टिक)	गोटा	२३०	२३०	२३०
५३	स्टे आईटम				
	स्टे रोट (५ फीट)	सेट	१४६४	१४६४	१४६४
	1.8 M dia. 16mm Stay Set (Rod , Plate, Eye ball, Turn Buckle)	सेट	१९४४	१९४४	१९४४
	2.44 M dia. 19mm Stay Set(Rod , Plate, Eye Ball, Turn Buckle)	सेट	३८२८	३८२८	३८२८
	Stay wire 7/12 SWG	के.जी.	१६६	१६६	१६६
	Stay wire 7/8 SWG	के.जी.	१८७	१८७	१८७
	Stay insulator LT	गोटा	१०६	१०६	१०६
	Stay insulator HT	गोटा	२१३	२१३	२१३
	स्टेप फ्ल्याट (LT)	गोटा	७०	७०	७०
५५	Earthing				
	Earthing Rod 6 Ft. (Copper Coated)	गोटा	१५३७	१६९०	१६९०
	Earthing Wire (Copper)	के.जी.	१५३७	१६९०	१६९०
	Earthing Plate 600x600x6 mm (Copper Coated)	गोटा	२६४९	२९१४	२९१४
५६	**High Tension Cable**				
	33 kV Insulated Cable, 1-core, 100 sq. mm	मिटर	८३४	८३४	८३४
	33 kV ABC Cable, 100 sq. mm each	मिटर	२६६८	२६६८	२६६८
	11 kV Insulated Cable, 1-core, 100 sq. mm	मिटर	७२८	७२८	७२८
	11 kV ABC Cable, 100 sq. mm each	मिटर	२५८५	२५८५	२५८५
	11 KV XLPE Covered Conductor, 1 Core, 50 sq mm	मिटर	२९५	२९५	२९५
	11 kV DO Fuse Set three nos.	सेट	६९१८	६९१८	६९१८
	9 kV Lightning Arrestor Set three nos.	सेट	८३८५	८३८५	८३८५
	33 kV DO Fuse Set three nos.	सेट	२०७५३	२०७५३	२०७५३
	27 kV Lightning Arrestor Set three nos.	सेट	१०२८०	१०२८०	१०२८०
५७	**Cut Out Fuse**				
	200 A Cut Out Fuse 3 Nos.	सेट	२१३०	२१३०	२१३०
	300 A Cut Out Fuse 3 Nos.	सेट	२३९६	२३९६	२३९६
	400 A Cut Out Fuse 3 Nos.	सेट	२६६२	२६६२	२६६२
	500 A Cut Out Fuse 3 Nos.	सेट	२९२८	२९२८	२९२८
५८	**ABC Cable**				
	25 mm2 ABC Cable	मिटर	२३०	२३०	२३०
	50 mm2 ABC Cable	मिटर	३८५	३८५	३८५
	70 mm2 ABC Cable	मिटर	६१५	६१५	६१५
	95 mm2 ABC Cable	मिटर	७३२	७३२	७३२
	120 mm2 ABC Cable	मिटर	१०१६	१०१६	१०१६
६०	**Cable Lock**				
	35 mm2 Cable Lock	गोटा	११५	११५	११५
	50 mm2 Cable Lock	गोटा	१५७	१५७	१५७
	70 mm2 Cable Lock	गोटा	१८२	१८२	१८२
	90 mm2 Cable Lock	गोटा	२३०	२३०	२३०

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	120 mm2 Cable Lock	गोटा	२५४	२५४	२५४
६१	D Iron with Shackle Insulator and Nut Bolt	सेट	१८२	१८२	१८२
६२	11 kV Disk Insulator	गोटा	११४३	११४३	११४३
६३	11 kV Tension Clamp	सेट	७९३	७९३	७९३
६४	33 kV Tension Clamp	सेट	८८३	८८३	८८३
६५	11 kV Pin Insulator with Spindle	सेट	६०५	६०५	६०५
६६	33 kV Pin Insulator with Spindle	सेट	१७२४	१७२४	१७२४
६७	6 mm2 Concentric Cable	मिटर	३३	३३	३३
६८	16 mm2 Concentric Cable	मिटर	६७	६७	६७
६९	**Full Galvanised Iron**				
	Iron channel	के.जी.	१९४	१९४	१९४
	Full Galvanised Iron Channel	के.जी.	२१२	२१२	२१२
	Full Galvanised Pole Camp	के.जी.	२१२	२१२	२१२
	Full Galvanised Steel Tubular Pole	के.जी.	१७९	१७९	१७९
	Full Galvanised Steel Telescopic Pole	के.जि.	२३१	२३१	२३१
	Full Galvanised Nut Bolt	के.जी.	२४६	२४६	२४६
७०	**4-Core Cable**				
	25 sq. mm 4-Core Cable (Almunium Unarmoured)	र.मी.	४४५	४४५	४४५
	50 sq. mm 4-Core Cable (Almunium Unarmoured)	र.मी.	६१७	६१७	६१७
	70 sq. mm 4-Core Cable (Almunium Unarmoured)	र.मी.	६९६	६९६	६९६
	पोल सम्वन्धी				
७१	PSC POLE पी.एस.सी.पोल				
	८ मीटर लामो psc pole	गोटा	८५११	८५११	८५११
	९ मीटर लामो psc pole	गोटा	८९४४	८९४४	८९४४
	११ मीटर लामो psc pole	गोटा	१७७४९	१७७४९	१७७४९
७२	**10 Core Control Cable**	मिटर	१४६५	१४६५	१४६५
७३	**Transformer**				
	25 kVA, 11/0.4 kV Transformer (Cupper Wire)	गोटा	३०००००	३०००००	३०००००
	50 kVA, 11/0.4 kV Transformer(Cupper Wire)	गोटा	४२५०००	४२५०००	४२५०००
	100 kVA, 11/0.4 kV Transformer(Cupper Wire)	गोटा	६५००००	६५००००	६५००००
	150 kVA, 11/0.4 kV Transformer(Cupper Wire)	गोटा	९४००००	९४००००	९४००००
	200 kVA, 11/0.4 kV Transformer(Cupper Wire)	गोटा	११७०००००	११७०००००	११७०००००
	250 kVA, 11/0.4 kV Transformer	गोटा	१२७५०००	१२७५०००	१२७५०००
	25 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Cupper Wire)	गोटा	४०००००	४०००००	४०००००
	50 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Cupper Wire)	गोटा	६०००००	६०००००	६०००००
	100 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Cupper Wire)	गोटा	७८५०००	७८५०००	७८५०००
	150 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Cupper Wire)	गोटा	१०४५०००	१०४५०००	१०४५०००
	200 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Cupper Wire)	गोटा	१२९००००	१२९००००	१२९००००
	250 kVA, 33/0.4 kV Transformer	गोटा	१३९००००	१३९००००	१३९००००
७४	Line seperator 2 wire	गोटा	२२०	२२०	२२०
७५	Line seperator 3 wire	गोटा	३३०	३३०	३३०
७६	Line seperator 4 wire	गोटा	४४०	४४०	४४०
७७	PG Clamp for Weasel conductor	गोटा	४४०	४४०	४४०
७८	PG Clamp for Rabbit conductor	गोटा	६८८	६८८	६८८

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर
७९	PG Clamp for Dog conductor	गोटा	९२४	९२४	९२४
८०	Suspension Clamp	गोटा	१०४५	१०४५	१०४५
८१	Anchor Clamp 95 mm 4-core	गोटा	९९०	९९०	९९०
८२	Anchor Clamp 70 mm 4-core	गोटा	६९६	६९६	६९६
८३	Anchor Clamp 50 mm 4-core	गोटा	५७४	५७४	५७४
८४	Anchor Clamp 25 mm 4-core	गोटा	३४९	३४९	३४९
८५	Anchor Clamp 120 mm 4-core	गोटा	९९२	९९२	९९२
८६	Connector 6-25 mm	गोटा	२०९	२०९	२०९
८७	Tester	गोटा	१६५	१६५	१६५
८८	6 A MCB	गोटा	३६३	३६३	३६३
८९	Nose Pliers	गोटा	९०८	९०८	९०८
९०	Combination Pliers	गोटा	१२१०	१२१०	१२१०
९१	Screw Driver Set	सेट	२०४१	२०४१	२०४१
९२	TOD Meter Box Two Door	गोटा	११०००	११०००	११०००
९३	TOD Meter Box Single Door	गोटा	१००००	१००००	१००००
९४	Safety Belt	गोटा	८५२८	८५२८	८५२८
९५	Safety Helmet	गोटा	१००१	१००१	१००१
९६	Conductor Strenging Vice Two Ton	सेट	११६६२	११६६२	११६६२
९७	11 kV Disconnecting Switch three nos.	सेट	२४२००	२४२००	२४२००
९८	33 kV Disconnecting Switch three nos.	सेट	६५५२९	६५५२९	६५५२९
९९	Cutting 2 m on both sides of the Lines for 1 km (4000 sq m), HT Bush Cutting	कि.मी.	१००१९	१००१९	१००१९
१००	Cutting 1 m on both sides of the Lines for 1 km (2000 sq m), LT Bush Cutting	कि.मी.	३३४०	३३४०	३३४०
१०१	**High Tension Cable Assessories**				
	Heat shrinkable end Cap	गोटा	२३४	२३४	२३४
	Alignment Tie Pit end Cap	गोटा	४४४	४४४	४४४
	Junction Sleeves MJPT 54-93 for XLPE	गोटा	१,९००	१९००	१९००
	TNDC Insulated Connector	गोटा	१,४२४	१४२४	१४२४
	TTDC Insulated Connector	गोटा	१,२४९	१२४९	१२४९
	NTDC Insulated Connector	गोटा	१,१११	१११५	१११५
	Dead End Clamp for 100 sq mm, 11 kV XLPE	गोटा	१,२२२	१२२२	१२२२
	Dead End Clamp for 50 sq mm, 11 kV XLPE	गोटा	१,१६८	११६८	११६८
१०२	कृषि संग सम्बन्धीत				
	न्युटन वि. टुनीको २ तले मौरी घार (२० फेमको सेट)	गोटा	४५००	४५००	४५००
	न्युटन वि. टुनीको २ तले मौरी घार (१६ फेमको सेट)	गोटा	३६००	३६००	३६००
	न्युटन वि. उत्तिस वा अन्यको २ तले मौरी घार (२० फेमको सेट)	गोटा	३५००	३५००	३५००
	टुनीको फेममा आंप को न्यूटन वी दूई तले घार (२० फेमको सेटको)	गोटा	३५५०	३५५०	३५५०
	५ फ्रेम मौरी गोला रानी सहित	गोटा	३५००	३५००	३५००
	आधार चाका १ केजीको	गोटा	१२००	१२००	१२००
	विभेल (टोपी) ठुलो साइज	गोटा	६००	६००	६००
	विभेल (टोपी) सानो साइज	गोटा	५५०	५५०	५५०
	पजा कपडाको	एक जोडी	५००	५००	५००
	पजा प्लास्टिकको बाक्लो .	एक जोडी	३५०	३५०	३५०

क.स.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	पञ्जा प्लास्टिकको पातलो	गोटा	२००	२००	२००
	मौरी स्टेण्ड ५ केजीको	गोटा	५५०	५५०	५५०
	मौरी स्टेण्ड ३ केजीको	गोटा	३८५	३८५	३८५
	हाइव टुल	गोटा	१३५	१३५	१३५
	मौरी उठाउने/ छोप्ने झोला (स्वार्म बेग)	गोटा	३००	३००	३००
	महदानी (सेराना) ठुलो (स्टिलको)	गोटा	११०००	११०००	११०००
	महदानी (सेराना) सानो (टिनको)	गोटा	७,००	७,००	७,००
	महदानी (जस्तापाताको)	गोटा	९,०००	९,०००	९,०००
	सेराना आधार चाक प्रेस	गोटा	८०००	८०००	८०००
	सेराना आधार चाक रोलर मेशिन	गोटा	११,०००	११,०००	११,०००
	धुवाडानी (स्टील)	गोटा	२०००	२०००	२०००
	धुवाडानी (टीन)	गोटा	१०००	१०००	१०००
	मौरीको स्टिकर (लेखाई)	गोटा	३०	३०	३०
	मौरी खाली घार ढुवानी (कच्ची सडक)	प्रति कि.मी.	७	७	७
	मौरी खाली घार ढुवानी (पक्की सडक)	प्रति कि.मी.	६	६	६
	मौरी गोला सहित घार पेकिङ	गोटा	१००	१००	१००
	आधार चाक बनाउने सिमेन्ट साँचो	गोटा	६६००	६६००	६६००
	क्वीन गेट	गोटा	१००	१००	१००
	क्वीन केज	गोटा	१००	१००	१००
	क्वीन एक्सुलेडर	गोटा	१०००	१०००	१०००
	हाइव टुल	गोटा	५००	५००	५००
१०३	**पशु सेवा**				
	मठ (सि ओ थ्री र फोर)	गाना	२	२	२
	जै बिउ	के.जी	९०	९०	९०
	वार्षिम बिउ	के.जी	३३०	३३०	३३०
	मेच	के.जी	१५०	१५०	१५०
	दाजरा /सुडान	के.जी	१५०	१५०	१५०
	टिपोसेन्टी	के.जी	१३०	१३०	१३०
	पाल्वा स्टाईलो	के.जी	१३२०	१३२०	१४५२
	मोलासेस	के.जी	३००	३००	३००
	डालेघासको बिरुवाहरु	गोटा	१०	१०	१०
	भटे	के.जी	३००	३००	३००
	ग्लाइसीन	के.जी	२००	२००	२००
	बटरफ्लाई पि	के.जी	२००	२००	२००
	डिपल डिपल	के.जी	२००	२००	२००
	डिस्मोडियम	के.जी	२००	२००	२००
	मोलाटो ,पास्पालम	स्लिप	१	१	१
	सम्बासेटारिया	स्लिप	१	१	१
	किम्बु पोलीपट	गोटा	१०	१०	१०
	किम्बु कटीङ्ग	गोटा	७	७	७
	राई खाँचीको बिरुवा	गोटा	२०	२०	२०
	सि ओ ५	गोटा	५	५	५

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
१०४	**वन**				
	रुख कटान गर्ने				
	समथर जमिनमा				
	सामान्य भिरालो जमिनमा	घ.फि.	१५.९५	१५.९५	१५.९५
	भिरालोमा	घ.फि.	२४.२	२४.२०	२४.२०
	सेक्सनिङ्ग गर्ने	घ.फि.	२९.१५	२९.१५	२९.१५
	बोक्रा हटाउने	घ.फि.	१०.४५	१०.४५	१०.४५
	रिङ्ग काट्ने	घ.फि.	६.६	६.६०	६.६०
	नापी तथा नम्बरिङ्ग गर्ने	घ.फि.	१२.५	१२.५०	१२.५०
	जङ्गल पार्किङ्ग गर्ने	घ.फि.	३.८५	३.८५	३.८५
	गोलिया काठ लोडिङ्ग गर्ने	घ.फि.	५०	५०.००	५०.००
	गोलिया काठ अनलोडिङ्ग गर्ने	घ.फि.	२३.६५	२३.६५	२३.६५
	पाईलिङ्ग गर्ने	घ.फि.	१५.९५	१५.९५	१५.९५
	ढुवानी ५ कि.मी. सम्म	घ.फि.	१३.२	१३.२०	१३.२०
	ढुवानी ५ किमी भन्दा बढी	घ.फि.	३९.६	३९.६०	३९.६०
		घ.फि.	४.४	४.४०	४.४०
	दाउरा कटान मुछान गर्ने				
	यार्डिङ्ग गर्ने (20x5x5 फिट साईज)	चट्टा	३३२७.५	३३२७.५	३३२७.५
	लोडिङ्ग गर्ने	चट्टा	१९९६.५	१९९६.५	१९९६.५
	अनलोडिङ्ग गर्ने	चट्टा	१९९६.५	१९९६.५	१९९६.५
	ढुवानी ३ कि.मि. सम्म	चट्टा	११९७.९	११९७.९	११९७.९
	ढुवानी ३ कि.मि. भन्दा बढी ५ कि.मि सम्म	चट्टा	६०००	६०००.०	६०००.०
	घाटगढ्ढी गर्ने	चट्टा	९०००	९०००.०	९०००.०
	चट्टा निर्माण	चट्टा	०		
	जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको संकलन खर्च	चट्टा	१३३१	१३३१	१३३१
	तेजपात संकलन	के.जी.	२७.५	२७.५	२७.५
	दालचिनी बोक्रा संकलन	के.जी.	३८.५	३८.५	३८.५
	गिठी तथा काउलो बोक्रा संकलन	के.जी.	३३	३३	३३
	चुत्रो बोक्रा संकलन	के.जी.	३३	३३	३३
१०५	**विरुवा**				
	बोधिचित्त अगरउड समेतका बहेमुल्य प्रजातीका बहुवर्ष विरुवा	गोटा	५००	५००	५००
	रुद्राक्ष तथा श्रीखण्ड विरुवा	गोटा	२५०	२५०	२५०
	कुरीलो विरुवा	गोटा	२५	२५	२५
	गुर्जो विरुवा	गोटा	१५	१५	१५
	किम्बु विरुवा पोलिथिन	गोटा	१५	१५	१५
	टिमुर विरुवा थैला	गोटा	५५	५५	६५
	तेजपात विरुवा थैला बहुवर्ष	गोटा	३०	३०	३०
	किवी विरुवा, ग्राफ्टेड, बहुवर्षीय	गोटा	३५०	३५०	३५०

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	एनोकाडो बिरुवा कलमी, बहुवर्षीय	गोटा	५००	५००	५००
	अलैची बिरुवा, बहुवर्षीय	गोटा	२०	२०	२०
	लिचीस बिरुवा राइजोम	गोटा	१५०	१५०	१५०
	दूसी निगालो बिरुवा राइजोम	गोटा	१००	१००	१००
	बिरुवा ढुवानी	गोटा	५	५	५
	सुरक्षित साथ जिल्लाभित्र पोलिथ्यागको बिरुवा ढुवानी	गोटा	५	५	५
	सुरक्षित साथ जिल्ला बाहिरबाट पोलिथ्याग बिरुवा/बाँस बिरुवा ढुवानी	गोटा/प्रति कि.मी	०.०५	०.०५	०.०५
	सुरक्षित साथ जिल्ला बाहिरबाट बिरुवा ढुवानी (भ्याउ सहित जुटको बोरामा प्याकेजिङ्ग भएको कलमी)	गोटा/प्रति कि.मी	०.०१	०.०१	०.०१
	बिरुवा प्याकेजिङ्ग (भ्याउ सहित जुटको बोरामा प्याकेजिङ्ग)	गोटा	मुल्यको १० प्रतिशत	मुल्यको १० प्रतिशत	मुल्यको १० प्रतिशत
	बैलाको बिरुवा गाडीमा लोडिङ्ग	गोटा	१	१	१
	बैलाको बिरुवा अनलोडिङ्ग	गोटा	१	१	१
	गोठेमल	के.जी.	५	५	५
	अम्रिसो (जरा समेत)	गोटा	७	७	७
	नेपियर सेट	गोटा	३	३	३
	बाँस राइजोम सहित	गोटा	३००	३००	३००
	बासको कलमी बिरुवा एक वर्ष भन्दा माथि	गोटा	२५०	२५०	२५०
	पोलिथिन ट्युब (२०० गेज)	के.जी	३५०	३५०	३५०
	बैस	गोटा	५०	५०	५०
	एभाकाडो	गोटा	२००	२००	२००
१०६	**Fruit Seedling**				
	अमरपाली २ वर्षे कलमी	गोटा	२००	२००	२००
	अन्य आंप	गोटा	१५०	१५०	१५०
	कागती २ वर्षे कलमी	गोटा	११५	११५	११५
	लिचि २ वर्षे कलमी	गोटा	१०५	१०५	१०५
	अम्बा २ वर्षे	गोटा	१००	१००	१००
	कटहर २ वर्षे	गोटा	१००	१००	१००
१०७	**बासको विजु बिरुवा**				
	एक वर्षे	गोटा	२१	२१	२१
	दुई वर्षे	गोटा	४१	४१	४१
	निगालो (जरा सहित)	गोटा	१०	१०	१०
	बाँस	गोटा	१७५	१७५	१७५
	तेजपात बिरुवा (पोलिथिन)	गोटा	२५	२५	२५
	चिउरी लगायत जडिबुटी बिरुवा	गोटा	२५	२५	२५
	बासको काटिइ बिरुवा	गोटा	१२५	१२५	१२५
	लौठ सल्ला बिरुवा	गोटा	३५	३५	३५
	ओखर बिरुवा	गोटा	१२५	१२५	१२५

क्र.सं.	विवरण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	कुरु बिरुवा	गोटा	२५	२५	२५
	जामी बिरुवा	गोटा	२५	२५	२५
	चेरापुञ्जी बिरुवा	गोटा	६	६	६
	कुशे बिरुवा	गोटा	१७	१७	१७
	सेर	मुठा	११	११	११
	कोसी	गोटा	१५	१५	१५
	अक्षर पिपल	गोटा	१५	१५	१५
	बहुवर्षिय बिरुवा सहित सौन्दर्य प्रजाति (निर्सरी नर्सरी बाट)	गोटा	५००	५००	५००
१०८	विविध				
	हुर्से सरिक्स	के.जी.	१५०	१५०	१५०
	डाउरा	के.जी.	१०	१०	१०
	खाली जुट बोरा, नयाँ दुली	गोटा	११	११	११
	खाली जुट बोरा, पुरानो	गोटा	२५	२५	२५
	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	१०	१०	१०
	१२' x १२' प्लाष्टिक विपाल	गोटा	६४०	६४०	६४०
	पोलिथिन सीट (५००गेज)	र.मी.	१३	१३	१३
१०९	ट्रान्सपारेन्ट सीट				
	०.६ मी.मी मोटाई	व.मी	६३५	६३५	६३५
	०.८ मी.मी मोटाई	व.मी	७८५	७८५	७८५
	१.२ मी.मी मोटाई	व.मी	१००१	१००१	१००१
	१.२ मी.मी मोटाई	गोटा	१५७०	१५७०	१५७०
११०	६' x ३' बाँसको मान्द्रो	गोटा	४२५	४२५	४२५
१११	नाइलनको डोरी	के.जी.	१२०	१२०	१२०
११२	६० से.मी. म्यानहोल कभर	गोटा	२०००	२०००	२०००
११३	पर्दा सम्बन्धी				
	पर्दाको पाइप(आल्मुनियम)	र.मी	८४	८४	८४
	पर्दाको पाइप(स्पेशल प्लाटिक कोटेड)	र.मी	११५	११५	११५
	हुक ब्याप(आल्मुनियम)	गोटा	२१	२१	२१
	हुकब्याप(स्पेशल प्लाटिक कोटेड)	गोटा	२९	२९	२९
	हुक(१०० पिसको प्याकेट)	प्याकेट	१८५	१८५	१८५
११४	प्लाष्टिक पोखरीको लागि				
	४५ जी.एस.एम.	व.मी.	५०	५०	५०
	७० जी.एस.एम.	व.मी.	६०	६०	६०
	९० जी.एस.एम.	व.मी.	६८	६८	६८
	१२० जी.एस.एम.	व.मी.	८९	८९	८९
	१५० जी.एस.एम.	व.मी.	१३६	१३६	१३६
	२०० जी.एस.एम.	व.मी.	१८८	१८८	१८८
११५	3 मी.मी. बाक्लो UPVC सिटले छाना छाउने				
	3 मी.मी. बाक्लो UPVC सिट(छाना छाउने)	व.मी	१४२८	१४२८	१४२८

Bhattarai

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	3 मी.मी. बाक्लो **UPVC** सिट(धुरी छाउने) 2' x 3' 5"	र.मी.	१३८०	१३८०	१३८०
११६	जे हुक	गोटा	८	८	८
११७	क्लीप	गोटा	९	९	९
	३ " किल्ला	गोटा	१३	१३	१३
	२.५ " किल्ला	गोटा	१२	१२	१२
	२.० " किल्ला	गोटा	१४	१४	१४
	१.५ " किल्ला	गोटा	१४	१४	१४
	१.० " किल्ला	गोटा	१२	१२	१२
११८	**UPVC Door/Windows**				
	Upvc sliding windows having frame (80/50mm), window sash (38/62mm), 2.5mm wall thk inside 1.5mm galvanized reinforcement with 5mm clear normal glass and using EPDM rubber gasket including the cost of materials,labour and fitting all complete.	Sq.Ft	५८५	५८५	५८५
	Upvc sliding windows having frame (60/58mm), window sash 104/60mm door panel 20x200mm inside 1.5mm galvanized reinforcement including the cost of materials, labour and fitting all complete.	Sq.Ft	६७५	६७५	६७५
	Upvc sliding windows having frame (88/25mm), window sash (42/62mm), 2.5mm wall thk inside 1.5mm galvanized reinforcement with 5mm clear normal glass and using EPDM rubber gasket including the cost of materials,labour and fitting all complete.	Sq.Ft	६०८	६५०	६५०
	UPVC sliding windows having frame (88/52mm), window sash (42/67mm), 2.5mm wall thickness inside 1.5 mm galvanished reinforcement with 5mm clear normal glass and using EPDM rubber gasket including the cost of material , labor and fitting all complete.	Sq.Ft	५८४	६०७	६३२
	UPVC sliding windows having frame (80/50mm), window sash (38/57mm), inside 1,5 mm galvanished reinforcement with 5mm clear normal glass including the cost of material , labor and fitting all complete.	Sq.Ft	५८४	५८४	५८४
	UPVC fix having frame (69/58mm)inside 1.5mm galvanized reinforcement with 5mm clear normal glass including cost of material,labor&fitting all complete.	Sq.Ft	५४९	५४९	५४९
	UPVC door having frame (60/58), door sash 104/60 mm door panel 20*150 mm, inside 1.5mm galvanished reinforcement including the cost of material labor & fittings all complete	Sq.Ft	८१४	८५०	८५०
११९	रेडिमेड झ्याल, ढोका र पार्टिसन, सिलीङ्ग तथा छानाहरु				
	IRON DOOR/WINDOWS/VENTILATION				

Bhattarai

क.सं.	विवरण कामहरूको विवरण	एकाई दर	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	Powder Coated Iron Door/Window/Ventilation Frame of Size 100mmX50mm with 1.6mm thick moulded Iron Sheet Incuding Holdfast hing etc.	R.ft	२७०	२७०	२७०
	Powder Coated Iron Door/Window/Ventilation Glaze Shutter of Size 70mmX25mm with 1mm thick moulded Iron Sheet Incuding 4mm plain glass and accessories and fitting all complete .	Sq.Ft	६१०	६१०	६१०
	Powder Coated Iron Door/Window/Ventilation Glaze Shutter of Size 70mmX25mm with 1mm thick moulded Iron Sheet Incuding 4mm plain glass and accessories and fitting all complete (Single batten added)	Sq.Ft	६५०	६५०	६५०
	Powder Coated Almunium Window/Ventilation Frame of Size 38mmX20mm and fitting all complete	Sq.Ft	४२५	४२५	४२५
१२०	**Readymade Fiber Door**				
	Fiber Singel Simple panel	Sq.Ft	७०८	७०८	७०८
	Fiber dauble simply desigined panel	Sq.Ft	७९६	७९६	७९६
	Fiber dauble desigined panel	Sq.Ft	११९५	११९५	११९५
	28mm fiber lamination board	Sq.Ft	३१०	३१०	३१०
१२१	**Puff Panel (Roofing Panel)**				
	38mm thick panel	Sq.Ft	१९९	१९९	१९९
	40mm thick panel	Sq.Ft	२१७	२१७	२१७
	75mm thick panel	Sq.Ft	२७०	२७०	२७०
१२२	**Puff Panel (Wall Panel)**				
	30mm thick panel	Sq.Ft	१६८	१६८	१६८
	40mm thick panel	Sq.Ft	१९०	१९०	१९०
	50mm thick panel	Sq.Ft	२०८	२०८	२०८
	65mm thick panel	Sq.Ft	२३५	२३५	२३५
	75mm thick panel	Sq.Ft	२५२	२५२	२५२
१२३	**Readymade RCC door, Window & arc frames**				
	Readymade RCC door, Window & frames of section 4"x2.75x with concrete mix desigine of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7mm diameter rebar incuding arrangement of necessary holes and safety plates all complete	R.ft	२३६	२३६	२३६
	Readymade RCC Ventilation of section 4"x2.75x with concrete mix desigine of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7mm diameter rebar incuding arrangement of necessary holes and safety plates all complete	R.ft	२३६	२३६	२३६

क्र.सं.	विवरण	एकाई	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Readymade RCC Doors & Window Arc Frame (Semi Circular) of section 4"x2.75x with concrete mix designe of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7mm diameter rebar incuding arrangement of necessary holes and safety plates all complete	R.ft.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
१२०	**Ceilings Works**				
	Providing and fixing of PVC ceiling/wall with 8mm thick panels including all necessary support fixtures with all fitting	Sq.Ft.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Providing and fixing Gypsum Board(12.5mm thick) including all necessary support fixtures.	Sq.Ft.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
१२१	**Roofing Works**				
	Corrugated/Plain Fiber Glass Sheet				
	0.8mm thick plain	प्रति क.मि.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	0.8mm thick corrugated	प्रति क.मि.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
१२२	**Fiber Cement Board (Wall)**				
	8mm(4'*8')	प्रति क.मि.		[illegible]	[illegible]
	10mm(4'*8')	प्रति क.मि.		[illegible]	[illegible]
	12mm(4'*8')	प्रति क.मि.		[illegible]	[illegible]
	15mm(4'*8')	प्रति क.मि.		[illegible]	[illegible]
१२३	**स्टेनलेस स्टील रेलिङ**				
	३ आइन (१ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो भाइप)	रु.मी.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	३ आइन (२ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो भाइप)	रु.मी.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	३ आइन (१.५ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो भाइप)	रु.मी.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	स्टानलेस स्टील भाइप (२ इन्च)	रु.मी.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	स्टानलेस स्टील भाइप (१.५ इन्च)	रु.मी.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	स्टानलेस स्टील भाइप (१ इन्च)	रु.मी.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
१२४	**कम्पोजीट प्यानल**				
	४ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल	व.मी.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	३ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल	व.मी.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	२.५ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल	व.मी.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
१२५	**Water proofing Treatment**				
	Zentrifix-elastic of MC-Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Dichtament DS mixed with Nafufill SB2 or Nafufill SBR of MC-Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Dichtament DS2 of MC-Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Roofex 200 the product of MC-bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	MC-special DM of MC -Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
१२७	**Water Repellent Coating**				
१२८	Nisiwa-SH or MC-bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Tansen Municipal Rate 2082/83

क्र.सं.	विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रु.	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रु.	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रु.
१३२	**Structural Strengthening and retrofitting Works**				
	FYFE wrap carbon fiber	वर्गमी.	१७३३	१७३३	१७३३
१३३	**Cementious Injection**				
	MC-Bauchemie Centricrete or equivalent or superior	के.जी.	३००	३००	३००
१३४	**Epoxy Injection**				
	MC Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	८४५३	८४५३	८४५३
१३५	**PU Injection**				
	MC Bauchemie MC Injekt 2300 NV or equivalent or superior	के.जी.	११९४९	११९४९	११९४९
	MC Bauchemie MC Injekt 2700 NV or equivalent or superior	के.जी.	११९४९	११९४९	११९४९
	MC Bauchemie MC Injekt 2300 plus (Resin+Hardneer or equivalent or superior	के.जी.	११९४९	११९४९	११९४९
१३६	**Concrete Admixture**				
	MC Zentrament F BV -high early strength superplasticizer	के.जी.	१२०	१२०	१२०
	MC Zentrament Super BV -Super plasticizer and water reducing agent	के.जी.	१२०	१२०	१२०
	MC Powerflow 2239-high range water reducer	के.जी.	३८०	३८०	३८०
१३७	**Water Proofing Membrane**				
	Hi-Tuff TPO Membrane (1.5 mm thickness) of Lexcan or equivalent or superior	के.जी.	८८०	८८०	८८०
१३८	CPVC Pipe and fittings PLUMBING SYSTEM				
	CPVC PIPE SDR -11				
	15mm dia	र.मी.	१४९	१६३	१६३
	20mm dia	र.मी.	२३१	२५४	२५४
	25mm dia	र.मी.	३४१	३७५	३७५
	32mm dia	र.मी.	४९५	५४५	५४५
	40mm dia	र.मी.	६९९	७६८	७६८
	50mm dia	र.मी.	११८३	१३०१	१३०१
	Ball Valve(normal)				
	15mm dia	गोटा	२३०	२५३	२५३
	20mm dia	गोटा	३५०	३८५	३८५
	25mm dia	गोटा	५८०	६३८	६३८
	32mm dia	गोटा	१०००	११००	११००
	40mm dia	गोटा	१६७५	१८४३	१८४३
	50mm dia	गोटा	२४७०	२७१७	२७१७
	step over bend				
	15mm dia	गोटा	११०	१२१	१२१
	20mm dia	गोटा	१६०	१७६	१७६
	25mm dia	गोटा	३००	३३०	३३०
	Elbow 90°				
	15mm dia	गोटा	१८	२०	२०
	20mm dia	गोटा	३५	३९	३९
	25mm dia	गोटा	६०	६६	६६

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	32mm dia	गोटा	१२०	१३२	१३२
	40mm dia	गोटा	१७५	१९३	१९३
	50mm dia	गोटा	३८०	४१८	४१८
	Elbow 45^0				
	15mm dia	गोटा	२३	२५	२५
	20mm dia	गोटा	३४	३७	३७
	25mm dia	गोटा	५५	६१	६१
	32mm dia	गोटा	९५	१०५	१०५
	40mm dia	गोटा	२१०	२३१	२३१
	50mm dia	गोटा	४८५	५३४	५३४
	coupler (socket)				
	15mm dia	गोटा	१३	१४	१४
	20mm dia	गोटा	२२	२४	२४
	25mm dia	गोटा	३८	४२	४२
	32mm dia	गोटा	७६	८४	८४
	40mm dia	गोटा	१२३	१३५	१३५
	50mm dia	गोटा	२६०	२८६	२८६
	Equal Tee			०	०
	15mm dia	गोटा	२१	२३	२३
	20mm dia	गोटा	४३	४७	४७
	25mm dia	गोटा	७४	८१	८१
	32mm dia	गोटा	१५५	१७१	१७१
	40mm dia	गोटा	२३३	२५६	२५६
	50mm dia	गोटा	५०४	५५४	५५४
	Cross Tee				
	15mm dia	गोटा	५४	५९	५९
	20mm dia	गोटा	१०२	११२	११२
	25mm dia	गोटा	१९६	२१६	२१६
	Union				
	15mm dia	गोटा	१३३	१४६	१४६
	20mm dia	गोटा	२०९	२३०	२३०
	25mm dia	गोटा	२४८	२७३	२७३
	32mm dia	गोटा	३६४	४००	४००
	40mm dia	गोटा	५२०	५७२	५७२
	50mm dia	गोटा	८५३	९३८	९३८
	End cap				
	15mm dia	गोटा	१३	१४	१४
	20mm dia	गोटा	२०	२२	२२
	25mm dia	गोटा	३०	३३	३३
	32mm dia	गोटा	५१	५६	५६
	40mm dia	गोटा	८३	९१	९१
	50mm dia	गोटा	१५०	१६५	१६५
	SINGLE UNION COMPACT BALL VALVE				
	15mm dia	गोटा	२१७	२३९	२३९

Tansen Municipal Rate 2082/83

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	20mm dia	गोटा	३६६	४०३	४०३
	25mm dia	गोटा	६१८	६८०	६८०
	32mm dia	गोटा	१०५२	११५७	११५७
	40mm dia	गोटा	१७७१	१९४८	१९४८
	50mm dia	गोटा	२६२४	२८८६	२८८६
	MALE THREADED ADAPTER BRASS				
	15mm dia	गोटा	२०१	२२१	२२१
	20mm dia	गोटा	२७७	३०५	३०५
	25mm dia	गोटा	४८३	५३१	५३१
	32mm dia	गोटा	१०६६	११७३	११७३
	40mm dia	गोटा	१३१०	१४४१	१४४१
	50mm dia	गोटा	२३४६	२५८१	२५८१
	FEMALE THREADED ADAPTER BRASS				
	15mm dia	गोटा	२०८	२२९	२२९
	20mm dia	गोटा	२७८	३०६	३०६
	25mm dia	गोटा	५०७	५५८	५५८
	32mm dia	गोटा	९७०	१०६७	१०६७
	40mm dia	गोटा	१२०७	१३२८	१३२८
	50mm dia	गोटा	१९६४	२१६०	२१६०
	FEMALE THREADED ELBOW BRASS				
	1/2*1/2	गोटा	१०३	११३	११३
	3/4*3/4	गोटा	१५०	१६५	१६५
	3/4*1/2	गोटा	१०६	११७	११७
	1*1/2	गोटा	१६९	१८६	१८६
	MALE THREADED ELBOW				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१७५	१९३	१९३
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८६	२०५	२०५
	25mm dia X 3/4	गोटा	२१८	२४०	२४०
	32mm dia X 1/2	गोटा	३५२	३८७	३८७
	32mm dia X 3/4	गोटा	२७०	२९७	२९७
	32mm dia X 1	गोटा	४९४	५४३	५४३
	FEMALE THREADED TEE				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१३४	१४७	१४७
	25mm dia X 1/2	गोटा	१५६	१७२	१७२
	25mm dia X 3/4	गोटा	१९९	२१९	२१९
	32mm dia X 1/2	गोटा	२३०	२५३	२५३
	32mm dia X 3/4	गोटा	२५३	२७८	२७८
	32mm dia X 1	गोटा	४०२	४४२	४४२
	MALE THREADED TEE				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१८१	१९९	१९९
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८१	१९९	१९९
	25mm dia X 3/4	गोटा	२२२	२४४	२४४
	32mm dia X 1/2	गोटा	२७७	३०५	३०५

Tansen Municipal Rate 2082/83

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	32mm dia X 3/4	गोटा	२८४	३१२	३१२
	32mm dia X 1	गोटा	४०८	४१९	४१९
	FEMALE THREADED,ELBOW,WITHDISK				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१८६	२०४	२०४
	25mm dia X 1/2	गोटा	२३८	२६२	२६२
	25mm dia X 3/4	गोटा	२३४	३०१	३०१
	MALE THREADED,ELBOW,WITHDISK				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१४९	१६४	१६४
	25mm dia X 1/2	गोटा	२४०	२७४	२७४
	25mm dia X 3/4	गोटा	३०४	३३६	३३६
	MALE UNION				
	20mm dia x 1/2	गोटा	३०६	३३३	३३३
	25mm dia X 1/2	गोटा	४४३	४८३	४८३
	REDUCTION coupler				
	3/4*1/2	गोटा	२४	२८	२८
	1*1/2	गोटा	३४	३९	३९
	1*3/4	गोटा	३६	४०	४०
	1-1/4*1/2	गोटा	९६	१०६	१०६
	1-1/4*3/4	गोटा	९८	१०८	१०८
	1-1/4*1	गोटा	१०३	११३	११३
	1-1/2*1/2	गोटा	११९	१३१	१३१
	1-1/2*3/4	गोटा	१३७	१४१	१४१
	1-1*1/2	गोटा	१४३	१४७	१४७
	1-1/2*1-1/4	गोटा	१४०	१६४	१६४
	2*3/4	गोटा	२६०	२८६	२८६
	2*1	गोटा	२०८	२२९	२२९
	2*1-1/4	गोटा	२३३	२४६	२४६
	2*1-1/2	गोटा	२२९	२४२	२४२
	REDUCTION TEE				
	3/4*1/2	गोटा	४४	५०	५०
	1*1/2	गोटा	६७	७४	७४
	1*3/4	गोटा	७३	८०	८०
	1-1/4*1/2	गोटा	१९२	२११	२११
	1-1/4*3/4	गोटा	२०४	२२६	२२६
	1-1/4*1	गोटा	१२१	१३३	१३३
	1-1/2*1/2	गोटा	२९४	३२४	३२४
	1-1/2*3/4	गोटा	३१४	३४४	३४४
	1-1*1/2	गोटा	२११	२३२	२३२
	1-1/2*1-1/4	गोटा	२७०	२९७	२९७
	2*3/4	गोटा	४१९	४६१	४६१
	2*1	गोटा	४२४	४६६	४६६
	2*1-1/4	गोटा	४५२	४९७	४९७
	2*1-1/2	गोटा	४६२	५०८	५०८
	REDUCING ELBOW				०

Bhattarai

Tansen Municipal Rate 2082/83

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	3/4*1/2	गोटा	४५	५०	५०
१३९	ITPF PPR 3 LAYER PLUMBING SYSTEM				
	PIPE (PN 4/SDR 26) - 3 LAYER				
	40mm dia	र.मी.	११५	११५	११५
	50mm dia	र.मी.	१६५	१६५	१६५
	63mm dia	र.मी.	२६०	२६०	२६०
	PIPE (PN 6/SDR 17.6) - 3 LAYER				
	32mm dia	र.मी.	९९	९९	९९
	40mm dia	र.मी.	१५४	१५४	१५४
	50mm dia	र.मी.	२४०	२४०	२४०
	63mm dia	र.मी.	३७३	३७३	३७३
	PIPE (PN 10/SDR 11) - 3 LAYER	र.मी.			
	20mm dia	र.मी.	५८	५८	५८
	25mm dia	र.मी.	९०	९०	९०
	32mm dia	र.मी.	१४३	१४३	१४३
	40mm dia	र.मी.	२२५	२२५	२२५
	50mm dia	र.मी.	३५०	३५०	३५०
	63mm dia	र.मी.	५८१	५८१	५८१
	PIPE (PN 16/SDR 7.4) - 3 LAYER				
	16mm dia	र.मी.	५३	५३	५३
	20mm dia	र.मी.	८०	८०	८०
	25mm dia	र.मी.	१३१	१३१	१३१
	32mm dia	र.मी.	२०९	२०९	२०९
	40mm dia	र.मी.	३२५	३२५	३२५
	50mm dia	र.मी.	५०७	५०७	५०७
	63mm dia	र.मी.	७९९	७९९	७९९
	PIPE (PN 20/SDR 6) - 3 LAYER				
	16mm dia	र.मी.	५७	५७	५७
	20mm dia	र.मी.	९७	९७	९७
	25mm dia	र.मी.	१५१	१५१	१५१
	32mm dia	र.मी.	२४६	२४६	२४६
	40mm dia	र.मी.	३८०	३८०	३८०
	50mm dia	र.मी.	५८९	५८९	५८९
	63mm dia	र.मी.	९३५	९३५	९३५
	Palstic Ball Valve				
	20mm dia	गोटा	१३३	१३३	१३३
	25mm dia	गोटा	१९०	१९०	१९०
	32mm dia	गोटा	३०३	३०३	३०३
	40mm dia	गोटा	७३२	७३२	७३२
	50mm dia	गोटा	९७८	९७८	९७८
	63mm dia	गोटा	९३१	९३१	९३१
	Stop Valve				
	20mm dia	गोटा	३५०	३५०	३५०
	25mm dia	गोटा	४६४	४६४	४६४

Tansen Municipal Rate 2082/83

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	32mm dia	गोटा	५६०	५६०	५६०
	40mm dia	गोटा	९२०	९२०	९२०
	50mm dia	गोटा	१३३९	१३३९	१३३९
	63mm dia	गोटा	१७८४	१७८४	१७८४
	Concealead Stop Valve				
	20mm dia	गोटा	९०४	९०४	९०४
	25mm dia	गोटा	१००४	१००४	१००४
	32mm dia	गोटा	११७३	११७३	११७३
	Elbow 90^0				
	20mm dia	गोटा	१५	१५	१५
	25mm dia	गोटा	२८	२८	२८
	32mm dia	गोटा	४८	४८	४८
	40mm dia	गोटा	१००	१००	१००
	50mm dia	गोटा	१७१	१७१	१७१
	63mm dia	गोटा	३३०	३३०	३३०
	Elbow 45^0				
	20mm dia	गोटा	१९	१९	१९
	25mm dia	गोटा	३२	३२	३२
	32mm dia	गोटा	४६	४६	४६
	40mm dia	गोटा	९१	९१	९१
	50mm dia	गोटा	१६१	१६१	१६१
	63mm dia	गोटा	२६०	२६०	२६०
	Socket				
	20mm dia	गोटा	१२	१२	१२
	25mm dia	गोटा	१९	१९	१९
	32mm dia	गोटा	२९	२९	२९
	40mm dia	गोटा	५५	५५	५५
	50mm dia	गोटा	८७	८७	८७
	63mm dia	गोटा	१६५	१६५	१६५
	Tee				
	20mm dia	गोटा	१९	१९	१९
	25mm dia	गोटा	३३	३३	३३
	32mm dia	गोटा	५८	५८	५८
	40mm dia	गोटा	११९	११९	११९
	50mm dia	गोटा	१९६	१९६	१९६
	63mm dia	गोटा	३८५	३८५	३८५
	Cross Tee				
	20mm dia	गोटा	३४	३४	३४
	25mm dia	गोटा	४७	४७	४७
	32mm dia	गोटा	८७	८७	८७
	Crossover				
	20mm dia	गोटा	९९	९९	९९
	25mm dia	गोटा	१३८	१३८	१३८
	32mm dia	गोटा	२०२	२०२	२०२

Tansen Municipal Rate 2082/83

र्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
all clamp				
mm dia				
nm dia	गोटा	१३	१३	१३
nm dia	गोटा	१५	१५	१५
m dia	गोटा	१९	१९	१९
m dia	गोटा	२५	२५	२५
m dia	गोटा	३९	३९	३९
n	गोटा	४८	४८	४८
m dia				
m dia	गोटा	६८	६८	६८
m dia	गोटा	१२३	१२३	१२३
n dia	गोटा	१९७	१९७	१९७
n dia	गोटा	३३८	३३८	३३८
n dia	गोटा	५५९	५५९	५५९
e	गोटा	७३०	७३०	७३०
dia				
lug	गोटा	३६१	३६१	३६१
dia				
dia	गोटा	११	११	११
dia	गोटा	१३	१३	१३
Plug	गोटा	३५	३५	३५
dia				
Nipple	गोटा	१९	१९	१९
dia				
dia	गोटा	७३	७३	७३
dia	गोटा	११७	११७	११७
r seal	गोटा	१३३	१३३	१३३
h				
h	र.मि.	११००	११००	११००
LE THREADED SOCKET	र.मि.	८८०	८८०	८८०
dia x 1/2				
dia X 1/2	गोटा	१४०	१४०	१४०
dia X 3/4	गोटा	१५८	१५८	१५८
dia X 1/2	गोटा	१७६	१७६	१७६
ia X 3/4	गोटा	१६७	१६७	१६७
ia X 1	गोटा	१८०	१८०	१८०
ia X 1.25	गोटा	३९५	३९५	३९५
ia X 3/4	गोटा	६७९	६७९	६७९
ia X 2	गोटा	८७१	८७१	८७१
ia X 2.5	गोटा	१२८७	१२८७	१२८७
HREADED SOCKET	गोटा	२६०५	२६०५	२६०५
ia x 1/2				
ia X 1/2	गोटा	१८७	१८७	१८७
ia X 3/4	गोटा	१८०	१८०	१८०
	गोटा	२२७	२२७	२२७

Tansen Municipal Rate 2082/83

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	32mm dia X 1/2	गोटा	२५७	२५७	२५७
	32mm dia X 3/4	गोटा	२६६	२६६	२६६
	32mm dia X 1	गोटा	५०८	५०८	५०८
	40mm dia X 1.25	गोटा	७६५	७६५	७६५
	50mm dia X 3/4	गोटा	११५०	११५०	११५०
	63mm dia X 2	गोटा	१६६४	१६६४	१६६४
	75mm dia X 2.5	गोटा	३९९१	३९९१	३९९१
	FEMALE THREADED ELBOW				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१४४	१४४	१४४
	25mm dia X 1/2	गोटा	२०५	२०५	२०५
	25mm dia X 3/4	गोटा	२१३	२१३	२१३
	32mm dia X 1/2	गोटा	२७९	२७९	२७९
	32mm dia X 3/4	गोटा	३१६	३१६	३१६
	32mm dia X 1	गोटा	३९४	३९४	३९४
	MALE THREADED ELBOW				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१९३	१९३	१९३
	25mm dia X 1/2	गोटा	२०५	२०५	२०५
	25mm dia X 3/4	गोटा	२४०	२४०	२४०
	32mm dia X 1/2	गोटा	३८७	३८७	३८७
	32mm dia X 3/4	गोटा	२९७	२९७	२९७
	32mm dia X 1	गोटा	५४३	५४३	५४३
	FEMALE THREADED TEE				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१४७	१४७	१४७
	25mm dia X 1/2	गोटा	१७२	१७२	१७२
	25mm dia X 3/4	गोटा	२१९	२१९	२१९
	32mm dia X 1/2	गोटा	२५३	२५३	२५३
	32mm dia X 3/4	गोटा	२७८	२७८	२७८
	32mm dia X 1	गोटा	४४२	४४२	४४२
	MALE THREADED TEE				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१९९	१९९	१९९
	25mm dia X 1/2	गोटा	१९९	१९९	१९९
	25mm dia X 3/4	गोटा	२४४	२४४	२४४
	32mm dia X 1/2	गोटा	३०५	३०५	३०५
	32mm dia X 3/4	गोटा	३१२	३१२	३१२
	32mm dia X 1	गोटा	५५९	५५९	५५९
	FEMALE THREADED,ELBOW,WITHDISK				
	20mm dia x 1/2	गोटा	२०५	२०५	२०५
	25mm dia X 1/2	गोटा	२६२	२६२	२६२
	25mm dia X 3/4	गोटा	३०१	३०१	३०१
	MALE THREADED,ELBOW,WITHDISK				
	20mm dia x 1/2	गोटा	१६४	१६४	१६४
	25mm dia X 1/2	गोटा	२७५	२७५	२७५
	25mm dia X 3/4	गोटा	३३६	३३६	३३६
	MALE UNION				

Tansen Municipal Rate 2082/83

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	20mm dia x 1/2	गोटा	३३७	३३७	३३७
	25mm dia X 1/2	गोटा	४८७	४८७	४८७
	REDUCTION SOCKET				
	25-20	गोटा	२१	२१	२१
	32-20	गोटा	२९	२९	२९
	32-25	गोटा	३१	३१	३१
	40-20	गोटा	४४	४४	४४
	40-25	गोटा	४८	४८	४८
	40-32	गोटा	६१	६१	६१
	50-20	गोटा	७८	७८	७८
	50-25	गोटा	८६	८६	८६
	50-32	गोटा	९०	९०	९०
	50-40	गोटा	१०७	१०७	१०७
	63-25	गोटा	१५८	१५८	१५८
	63-32	गोटा	१६४	१६४	१६४
	63-40	गोटा	१६५	१६५	१६५
	63-50	गोटा	१६९	१६९	१६९
	REDUCTION TEE				
	25*20*25	गोटा	३७	३७	३७
	32*20*32	गोटा	५८	५८	५८
	32*25*32	गोटा	६५	६५	६५
	40*20*40	गोटा	९१	९१	९१
	40*25*40	गोटा	९९	९९	९९
	40*32*40	गोटा	१०५	१०५	१०५
	50*20*50	गोटा			
	50*25*50	गोटा	२०७	२०७	२०७
	50*32*50	गोटा	२१२	२१२	२१२
	50*40*50	गोटा	२२६	२२६	२२६
	63*25*63	गोटा	२७१	२७१	२७१
	63*32*63	गोटा	२७२	२७२	२७२
	63*40*63	गोटा	२७५	२७५	२७५
	63*50*63	गोटा	३०१	३०१	३०१
	REDUCING ELBOW			०	०
	25-20	गोटा	२९	२९	२९
	32-20	गोटा	४४	४४	४४
	32-25	गोटा	५५	५५	५५
	40-32	गोटा	१३९	१३९	१३९
	50-40	गोटा	१५४	१५४	१५४
१४०	**Aluminum** ढोका तथा झयाल				
	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	व.मी	७०१८	७०१८	७०१८

क्र.सं.	विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation or without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete **(Size >30 Sq. ft)**	ब.मी	७३८१	७३८१	७३८१
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete **(Size >30 Sq. ft)**	ब.मी	७८६५	७८६५	७८६५
	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete **(Size 20-30 Sq. ft)**	ब.मी	७३८१	७३८१	७३८१
	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete **(Size 20-30 Sq. ft)**	ब.मी	८२०४	८२०४	८२०४
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete **(Size 20-30 Sq. ft)**	ब.मी	९५१७	९५१७	९५१७
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete **(Size > 21Sq. ft)**	ब.मी	८२०४	८२०४	८२०४
	Aluminium Ventilation Louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	ब.मी	९०२७	९०२७	९०२७
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	ब.मी	४९२५	४९२५	४९२५
	Glass Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete				
	8mm	ब.मी	६९१५	६९१५	६९१५
	10mm	ब.मी	९१९६	९१९६	९१९६
	12mm	ब.मी	११४९५	११४९५	११४९५
१४१	**Aluminum** ढोका तथा झ्याल				

Tansen Municipal Rate 2082/83

क्र.सं.	विवरण कामहरूको विवरण	एकाई इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	Aluminium Sliding Window with naturally anodized aluminium (section 101mm*45mm*1.1 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	व.मी	६६८२	६६८२	६६८२
	Aluminium Sliding Window with naturally anodized aluminium (section 101mm*44mm*1.2 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	व.मी		६६६५	६६६५
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101mm*45mm*1.1 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)	व.मी	६६८२	६६८२	६६८२
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101mm*45mm*1.2mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)	व.मी		६६६५	६६६५
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.1 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	व.मी	४६०८	४६०८	४६०८
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.1 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	व.मी	५२०८	५२०८	५२०८
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.2 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	व.मी	७२०९	७२०९	७२०९
	Powder Coated Almunium Window/Ventilation mesh Shutter of size 38mm*20mm including accessories and Fitting all complete	S.ft		४३३	४३३
	Providing and fixing Single Panel Casement (Hinged) Door of aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer)	sq.ft	६६०	६६०	६६०
	Providing and fixing Double Panel Casement (Hinged) Door of aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer)	sq.ft	७९२	७९२	७९२
	Providing andd fixing 2 or 3 Panel .Sliding Window of aluminium section naturally anodized or black anodized/powder coated color. Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30sq feet per window)	sq.ft	४६२	४६२	४६२

Bhattarai

Tansen Municipal Rate 2082/83

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रेट
	Providing and fixing 2 or 3 panel sliding window with top fix glass of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Seciton (87x65x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30 sq. feet per window)	sq.ft	४९५	४९५	४९५
	Providing and fixing Fixed window of aluminium section in naturally anodized of black anodized/powder coated color, section size (87x56x1.2 mm) fit with 8 mm clear glass without fly mesh shutter (average area 5 sq. feet per panel)	sq.ft	३५२	३५२	३५२
	Providing and fixing Fly Mesh Shutter with aluminium fly mesh in 87x56x1.2 mm series sliding window (section thickness 1 mm)	sq.ft	२०७	२०७	२०७
	(Fix partition with aluminium composite pannel) Aluminium fix partition section size 87x56x1.2 mm net aluminium frame with 4mm thick aluminium composite pannel with all necessary fittings.	sq.ft	६६०	६६०	६६०
	(Fix partition with aluminium composite pannel) Aluminium fix partition section size 65x38x1.2 mm net aluminium frame with 4mm thick aluminium composite pannel with all necessary fittings.	sq.ft	६१६	६१६	६१६
	Providing and fixing Single Panel Casement (Hinged) Door / Windows of aluminium section without frame in natural or color anodized/powder coated color Section size (55x32x1.1 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board	sq.ft	५२५	५२५	५२५
१४२	**POWDER-COATED Winow & Doors (Acon powder coated MS frame -Produce by 10-tank chemical treatment, powder coated door and window frames)**				
	Door Profile size 100x50	र.फु	३३०	३३०	३३०
	Window profile Size 100x50	र.फु	३४७	३४७	३४७
	Window profile Size 90x64	र.फु	३६९	३६९	३६९
	Acon Powder coated MS glass window shutter	व.फु	७५९	७५९	७५९
	Acon Powder coated MS grill	के.जी	३०८	३०८	३०८
	Acon Powder coated Doors Shutter Palla	के.जी	९१९	९१९	९१९
१४३	**X-Ray lead Sheet**				
	1 mm thick	व.मी	९७२८	९७२८	९७२८
	1.5 mm thick	व.मी	१३६२०	१३६२०	१३६२०

Bhattarai

Laxmi

१४४ यू.पी.भी सी पाइप

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	स्विकृत जिल्ला दर रेट ०८२/०८३				कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm²	4 kg/cm²	6 kg/cm²	10 kg/cm²	
१	२०	१/२"	प्रति र.मी.	-	-	-	३३.००	
२	२५	३/४"	प्रति र.मी.	-	-	-	५२.००	
३	३२	१"	प्रति र.मी.	-	-	-	८४.००	
४	४०	१.२५"	प्रति र.मी.	-	-	८६.००	१३२.००	
५	५०	१.५"	प्रति र.मी.	-	-	१२८.००	२०८.००	
६	६३	२"	प्रति र.मी.	-	१४४.००	२१९.००	३३१.००	
७	७५	२.५"	प्रति र.मी.	-	२०५.००	३०८.००	४६७.००	
८	९०	३"	प्रति र.मी.	१९१.००	२९९.००	४३६.००	६८०.००	
९	११०	४"	प्रति र.मी.	२६८.००	४०९.००	६३२.००	१००६.००	
१०	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	३६२.००	५६६.००	८३९.००	१२९५.००	
११	१४०	५"	प्रति र.मी.	४४७.००	७१९.००	१०४३.००	१६३२.००	
१२	१६०	६"	प्रति र.मी.	५७४.००	८८६.००	१३२४.००	२११९.००	
१३	१८०	७"	प्रति र.मी.	७४९.००	११९५.००	१७०६.००	२६७५.००	
१४	२००	८"	प्रति र.मी.	९१४.००	१४१८.००	२१८६.००	४०८२.००	

Bhattarai

१४५ यू.पी.भी सी पाइप फिटिङ्गस

क.सं.	आइटम	इकाई	स्विकृत फिटिङ्गसको दर रेट ०८२/०८३				कैफियत
			२"	३"	४"	६"	ब्रन्च
			५०	७५	११०	१६०	मी.मी.
१	Coupler	प्रति गोटा	३६	८२	१४७	३६२	
२	Bend 87.5^0	प्रति गोटा	४७	११५	२०८	५७३	
३	Bend 45^0	प्रति गोटा	४६	९६	१७०	६००	
४	Single Tee	प्रति गोटा	७०	१५८	२९२	७४१	
५	Pipe Clip	प्रति गोटा	२२	३२	४०	१३०	
६	Bend 87.5^0 with door	प्रति गोटा		१४६	२८७	८२६	
७	Single Tee with door	प्रति गोटा		२०९	३८६	१०२४	
८	Double Tee	प्रति गोटा		३३६	५३५		
९	Double Tee with door	प्रति गोटा		५६०	७८१		
१०	vent cowl	प्रति गोटा		६२	१०४		
११	Socket plug	प्रति गोटा		८८	१४३		
१२	Single Y	प्रति गोटा		२२७	४३५		
१३	Single Y with door	प्रति गोटा		२३९	४५७		
१४	Double Y	प्रति गोटा		३४५	६३८		
१५	Double Y with door	प्रति गोटा		४६४	६७८		
१६	Cleaning Pipe	प्रति गोटा		१५३	२९६		
१७	Nahani Trap 110x75	प्रति गोटा			२९२		
१८	W.C. connector(bent type)	प्रति गोटा			२१७		
१९	Square tile with jali	प्रति गोटा			११३		
२०	Round jali	प्रति गोटा			३९		
२१	End cap 50 mm	प्रति गोटा	२५		०		

१४६ पाइप तथा फिटिङ्स

जी.आइ.फिटिङ्स

क.सं.	आइटम	इकाई	स्विकृत फिटिङ्सको दर रेट ०८२/ ०८३									कैफियत
			१/२"	३/४"	१"	१.२५"	१.५"	२"	२.५"	३"	४"	इन्च
			१५	२०	२५	३२	४०	५०	६५	८०	१००	मी.मी.
१	एल्बो	प्रति गोटा	४७	७५	११९	१८५	२५४	३८६	-	१०२७	१८४१	
२	टी	प्रति गोटा	७५	११७	१५६	२५३	३०९	४८३	-	१२६८	२२६९	
३	सकेट	प्रति गोटा	४३	६७	८६	१३५	१८२	२८१	-	६३०	९९६	
४	युनियन	प्रति गोटा	१३०	१८२	२४२	३६१	४७८	६६५	-	१७६५	२४२१	
५	क्रस	प्रति गोटा	१११	१५०	२३९	३९९	५५०	८२३	-	-	-	
६	हेक्स निप्पल	प्रति गोटा	४९	७०	१०४	१६४	२०१	२९८	-	-	-	
७	रि. एल्बो	प्रति गोटा	-	८१	१२६	२०१	२७०	४१८	-	-	-	
८	रि. टी	प्रति गोटा	-	१२६	१७०	२६०	३४२	५४३	-	-	-	
९	रि. सकेट	प्रति गोटा	-	६७	९१	१४१	१७६	२९४	-	-	-	
१०	सि.आई क्याप	प्रति गोटा	१८	३२	४१	६९	८४	१०५	१९६	२६६	४०५	
११	सि.आई हेक्स निप्पल	प्रति गोटा	१२९	१९५	२७१	-	-	-	-	-	-	
१२	चेक नट	प्रति गोटा	२८	४५	६०	६९	१२५	१६१	-	-	-	
१३	क्रस युनियन (नोर्मल टाईप)	प्रति गोटा	१८०	३५८	४४८	६२६	८९६	१४३२	४७५१	७१२६	१११६५	
१४	क्रस युनियन (मुलायम टाईप)	प्रति गोटा	३५३	५३०	७९५	१०७३	१५७८	२२०६	-	-	-	
१५	गोट क्रस	प्रति गोटा	७१४	९९२	१५१५	२२७८	३०९८	४७८५	-	-	-	
१६	मलोक क्रस	प्रति गोटा	६४५	१०९७	१५३०	३०९५	३९३०	५४७५	-	-	-	

१४६ पाइप तथा फिटिङ्गस

जी.आइ.फिटिङ्गस

क.सं.	आइटम	इकाई	स्विकृत फिटिङ्गसको दर रेट ०८२र ०८३									कैफियत
			१/२"	३/४"	१"	१.२५"	१.५"	२"	२.५"	३"	४"	इन्च
			१५	२०	२५	३२	४०	५०	६५	८०	१००	मी.मी.
१७	जी.आई.+जी.आई फ्लेन्ज सेट	प्रति गोटा	-	-	-	-	१३३२	१५५९	२०६५	२४७०	३५९१	
१८	जी.आई.+एच.डी.पी. फ्लेन्ज सेट	प्रति गोटा	-	-	-	-	१३३२	१५५९	२०६५	२४७०	३५९१	
१९	एच.डी.पी..+एच.डी.पी. फ्लेन्ज सेट	प्रति गोटा	५२०	६८३	८१३	१००२	१३१३	१८८०	-	-	-	
२०	जी.आई वेन्ड	प्रति गोटा	१२६	२०२	३०५	५९५	७२१	१३२५	-	-	-	
२१	फ्लो रेगुलेटिङ्ग भल्भ	प्रति गोटा	१००५	-	-	-	-	-	-	-	-	
२२	रेगुलेटिङ्ग टि	प्रति गोटा	१०५९	-	-	-	-	-	-	-	-	
२३	रेगुलेटिङ्ग कि	प्रति गोटा	३१०	-	-	-	-	-	-	-	-	
२४	फ्लोट भल्भ	प्रति गोटा	६६४	८६८	१५९०	२४४७	४१२१	५५०२	-	-	-	
२५	फ्लोट भल्भ (बी.पी.टी.टाइप)	प्रति गोटा	२९६१	३५२२	४६२२	९८१०	१३४५१	१६८७४	-	-	-	
२६	चेक भल्भ	प्रति गोटा	४२७	६५५	१४७५	२४७८	३७०१	५४९८	-	-	-	
२७	फुटरल कक	प्रति गोटा	७३०	१३०२	२२४७	३८३३	५१०३	५९६४	७३९२	-	-	
२८	ब्रास सेडल	प्रति गोटा	-	-	-	-	-	८९६	१४२१	१७३६	१७९०	
२९	स्लस भल्भ	प्रति गोटा	-	-	-	-	६३००	८४००	१०५००	१२६००	१६८००	
३०	सी.आई.एयर भल्भ	प्रति गोटा	३२४५	४१०६	४८०९	६४७६	९१०४	१११८३	-	-	-	

१४७.० जी.आई.निप्पलहरु

क.सं.	आइटम	इकाई	स्विकृत निप्पलको विवरण र दर रेट ०८२/०८३									कैफियत
			१/२"	३/४"	१"	१.२५"	१.५"	२"	२.५"	३"	४"	इन्च
			१५	२०	२५	३२	४०	५०	६५	८०	१००	मी.मी.
१	२"लामो	प्रति गोटा	२६	३६	५०	६४	८०	१०१	१४१	१६५	४३८	
२	३"लामो	प्रति गोटा	३९	५३	७५	९६	१२०	१५२	२११	२४८	३५८	
३	४"लामो	प्रति गोटा	५१	७१	१००	१२८	१६०	२०२	२८१	३३०	४७७	
४	५"लामो	प्रति गोटा	६४	८९	१२५	१६०	२००	२५३	३५२	४१३	५९६	
५	६"लामो	प्रति गोटा	७७	१०७	१५०	१९२	२४०	३०३	४२२	४९६	७१५	
६	८"लामो	प्रति गोटा	१०३	१४२	२००	२५६	३२०	४०५	५६२	६६१	९५३	
७	९"लामो	प्रति गोटा	११६	१६०	२२४	२८८	३६०	४५५	६३३	७४३	१०७३	
८	१०"लामो	प्रति गोटा	१२८	१७८	२४९	३२०	४००	५०६	७०३	८२६	११९२	
९	१२"लामो	प्रति गोटा	१५४	२१३	२९९	३८४	४८०	६०७	८४३	९९१	१४३०	
१०	१८"लामो	प्रति गोटा	२३१	३२०	४४९	५७६	७२०	९१०	१२६५	१४८९	२१४५	
११	जि.आई. पाइपको चुर्री काट्ने काम	प्रति चुर्री	४०	४०	६०	८०	१००	१२०	२५०	३५०	५५०	

148 खानेपानी सम्बन्धीः स्विकृत दर रेट ०८२/ ०८३

जि.आई. पाइपः

क्र.सं.	पाईप साइज/श्रेणी	इकाई	स्वीकृत जिल्ला दररेट 2081/82			कैफियत
			हलुङ्गो	मध्यम	गह्रौ	
1	1/2" साइज (१५ मि.मि.)	र. मी.	192	222	249	
2	3/4" साइज (२० मि.मि.)	र. मी.	261	282	333	
3	1" साइज (२५ मि.मि.)	र. मी.	363	423	500	
4	1 1/4" साइज (३२ मि.मि.)	र. मी.	466	557	640	
5	1 1/२" साइज (४० मि.मि.)	र. मी.		640	744	
6	2" साइज (५0 मि.मि.)	र. मी.	724	885	1089	
7	२ 1/२" साइज (65 मि.मि.)	र. मी.	998	1119	1363	
8	3" साइज (80 मि.मि.)	र. मी.	1172	1426	1618	
9	4" साइज (100 मि.मि.)	र. मी.	1631	2073	2470	
10	5" साइज (125 मि.मि.)	र. मी.		2642	3243	
11	6" साइज (१५० मि.मि.)	र. मी.		3481	3669	

	GI Pipe without Both ends threads	इकाई	स्वीकृत जिल्ला दररेट 2081/82	
1	MS Pipe Seamless MM) ASTM A-106 Size 60.3 mm OD 2" SCH 40 3.91 mm thickness	र. मी.	1460	
2	MS Pipe Seamless MM) ASTM A-106 Size 73 mm OD 2.5" SCH 40 5.16 mm thickness	र. मी.	2245	
3	MS Pipe Seamless MM) ASTM A-106 Size 86.9 mm OD 3" SCH 40 5 mm thickness	र. मी.	2375	
4	MS Pipe Seamless MM) ASTM A-106 Size 114.3mm OD 4 " SCH 40 6.02mm thickness	र. मी.	4120	

	PE-100 Grade HDPE पाइपः					279.15	
क्र.सं.	पाईप साइज	इकाई	प्रेसर रेटिङ				
			PN6	PN10	PN12.5	PN16	
1	एच.डि.पी.ई.पाइप 20 मी.मी.	र. मी.				37	नेपाल गुणस्तरले कायम गरेको नयाँ मापदण्डको आधारमा रू २७९.१५ प्रति के जि नै कायम गरि तयार गरिएको
2	एच.डि.पी.ई. पाइप 25 मी.मी.	र. मी.			48	57	
3	एच.डि.पी.ई. पाइप 32 मी.मी.	र. मी.		64	75	93	
4	एच.डि.पी.ई. पाइप 40 मी.मी.	र. मी.		99	119	144	
5	एच.डि.पी.ई. पाइप 50 मी.मी.	र. मी.	100	153	185	222	
6	एच.डि.पी.ई. पाइप 63 मी.मी.	र. मी.	156	243	288	321	
7	एच.डि.पी.ई. पाइप 75 मी.मी.	र. मी.	224	343	407	495	
8	एच.डि.पी.ई. पाइप 90 मी.मी.	र. मी.	316	491	590	713	
9	एच.डि.पी.ई. पाइप 110 मी.मी.	र. मी.	464	727	874	1056	
10	एच.डि.पी.ई. पाइप 125 मी.मी.	र. मी.	601	936	1124	1365	
11	एच.डि.पी.ई. पाइप 140 मी.मी.	र. मी.	756	1172	1411	1707	
12	एच.डि.पी.ई. पाइप 160 मी.मी.	र. मी.	984	1529	1841	2237	
13	एच.डि.पी.ई. पाइप 180 मी.मी.	र. मी.	1242	1940	2328	2820	
14	एच.डि.पी.ई. पाइप 200 मी.मी.	र. मी.	1530	2392	2871	3483	

1.उपरोक्त जि आइ र एच डि पी दररेटहरुमा ढुवानी र VAT समावेश गरिएको छैन ।

2.माथि उल्लेख गरिएका बाहेकका विभिन्न व्यास र प्रेसर रेटिङका पाइपहरुको हकमा HDPE पदार्थको रु. 279.15 प्रति के.जि. Ex-Factory दर मा ढुवानी जोडे पाइपको न्यूनतम Wall Thickness का आधारमा प्रति मिटरको दररेट निकाल्नु पर्नेछ ।

Bhattarai

UPVC Pipes as per NS Rate per meter (with out VAT)						PVC Screen pipe and Accessories :	
(OD) in mm	Size in Inch	2.5kgf/cm2	4 kgf/cm2	6 kgf/cm2	10 kgf/cm	Descriptions	Rate per Mtr.
16	1/2"	-	-	-	36	-	-
17	3/4"	-	-	-	57	-	-
32	1"	-	-	-	95	-	-
40	1 1/4"	-	-	94	141	-	-
50	1 1/2"	-	-	142	221	-	-
63	2"	-	159	226	351	-	-
75	2 1/2"	-	220	317	502	48mm pvc ribbed screen	427
90	3"	201	313	457	715	48mmpvc robo screen	537
110	4"	298	430	660	1060	48mm pvc sand trap	265
125	4 1/2"	380	593	880	1358	48mm m/f adapter	160
140	5"	469	753	1095	1712	48mm pvc st.coupler	160
160	6"	613	975	1403	2204	60mm pvc ribbed screen	538
180	7"	785	1253	1788	2809	114mm pvc ribbed screen	1448
200	8"	958	1519	2191	3473	6" pvc casing pipe	2158

१२० PITTOM PVC-O Fittings स्विकृत दर रेट ०८२/ ०८३

S.N	Particulars	PN class	Size(mm)	Rate
1	Elbow 11.25°	PN 16	110	7375
2	Elbow 11.25°	PN 16	160	16022
3	Elbow 11.25°	PN 16	200	29428
4	Elbow 11.25°	PN 16	250	44811
5	Elbow 11.25°	PN 16	315	85895
6	Elbow 11.25°	PN 16	400	160333
7	Elbow 22.5°	PN 16	110	7670
8	Elbow 22.5°	PN 16	160	16912
9	Elbow 22.5°	PN 16	200	30605
10	Elbow 22.5°	PN 16	250	46603
11	Elbow 22.5°	PN 16	315	89330
12	Elbow 22.5°	PN 16	400	166746
13	Elbow 45°	PN 16	110	8485
14	Elbow 45°	PN 16	160	18570
15	Elbow 45°	PN 16	200	33657
16	Elbow 45°	PN 16	250	55203
17	Elbow 45°	PN 16	315	97950
18	Elbow 45°	PN 16	400	189743
19	Elbow 90°	PN 16	110	12049
20	Elbow 90°	PN 16	160	24142
21	Elbow 90°	PN 16	200	43412
22	Elbow 90°	PN 16	250	72317
23	Elbow 90°	PN 16	315	112639
24	Elbow 90°	PN 16	400	225797
25	Coupler	PN 16	110	7359
26	Coupler	PN 16	160	13122
27	Coupler	PN 16	200	18968
28	Coupler	PN 16	250	35502
29	Coupler	PN 16	315	67296
30	Coupler	PN 16	400	149158

S.N	Particulars	PN class	Size(mm)	Rate
31	Coupler	PN 16	110 to 90	9194
32	Coupler	PN 16	160 to 110	15092
33	Coupler	PN 16	200 to 160	15135
34	Coupler	PN 16	250 to 200	26106
35	Coupler	PN 16	315 to 250	58313
36	Coupler	PN 16	400 to 315	121043

Class 500 PVC-O Pipes दर रेट ०८१ / ०८२

S.N	Diameter	PN 12.5	PN 16	PN 25
1	90mm	730	854	1700
2	110mm	1150	1260	2500
3	125mm	1450	1550	2700
4	140mm	1750	1950	3100
5	160mm	2200	2600	3800
6	200mm	3500	4000	5500
7	225mm	4400	4950	6700
8	250mm	5200	6300	8500
9	315mm	8500	9600	13000
10	355mm	10800	12700	16000
11	400mm	14000	16000	20500
12	450mm	19000	22500	30000
13	500mm	22700	27500	38000
14	630mm	36000	45500	57000
15	800mm	58000	75000	
16	1000mm	110000	120000	
17	1200mm	150000	175000	

१५१ Interlock Paver/Interlock Precast Block स्विकृत दर रेट ०८२/ ०८३

S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)
1	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	21.50	12,140.04
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	23.50	13,269.35
2	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	19.50	14,013.66
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	21.00	15,091.63
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
3	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	140.00	1,889.30
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	165.00	2,226.68
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
4	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	115.00	1,551.93
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	130.00	1,754.35
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
5	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	98.00	1,322.51
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	111.00	1,497.95
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
6	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	36.00	1,069.11
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	43.00	1,277.00
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	46.00	1,366.09
7	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	42.00	1,247.30
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	49.00	1,455.18
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	52.00	1,544.28

१५१ Interlock Paver/Interlock Precast Block स्विकृत दर रेट ०८२/ ०८३

S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)
8	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	51.00	1,514.58
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	58.00	1,722.46
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	61.00	1,811.55
9	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	61.00	1,811.55
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	68.00	2,019.44
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	71.00	2,108.53
S.No.	**Description of Items**	**MRP Per Pcs (Ex VAT)**	**MRP Per SQM (Ex VAT)**
10	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	36.00	1,801.22
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	43.00	2,151.46
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	46.00	2,301.56
11	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	77.00	3,852.62
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	85.00	4,252.89
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	88.00	4,402.99
S.No.	**Description of Items**	**MRP Per Pcs (Ex VAT)**	**MRP Per SQM (Ex VAT)**
12	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	41.00	1,509.21
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	48.00	1,766.88
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	51.00	1,877.31
13	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	58.00	2,134.98
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	66.00	2,429.46
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	69.00	2,539.89
S.No.	**Description of Items**	**MRP Per Pcs (Ex VAT)**	**MRP Per SQM (Ex VAT)**
14	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	43.00	1,489.83
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	50.00	1,732.36
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	53.00	1,836.30
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	61.00	2,409.50

१५१ Interlock Paver/Interlock Precast Block स्विकृत दर रेट ०८२/ ०८३

S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)
15	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm. Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	68.00	2,686.00
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm. Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	71.00	2,804.50
16	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm. Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	96.00	3,792.00
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm. Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	105.00	4,147.50
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm. Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	109.00	4,305.50
17	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm. Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	116.00	4,582.00
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55or above. Thickness: 120mm. Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	128.00	5,055.99
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm. Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	133.00	5,253.49
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
18	Romba 3D Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm. Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	56.00	1,652.82
	Romba 3D Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm. Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	63.00	1,859.42
	Romba 3D Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm. Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	67.00	1,977.48
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
19	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm. Dimension:200*200*50 (NS Standard)	66.00	1,864.16
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm. Dimension:200*200*50 (NS Standard)	76.00	2,146.61
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm. Dimension:200*200*50 (NS Standard)	80.00	2,259.59
20	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm. Dimension:200*200*60 (NS Standard)	72.00	1,799.67
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm. Dimension:200*200*60 (NS Standard)	82.00	2,049.63
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm. Dimension:200*200*60 (NS Standard)	86.00	2,149.61
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
21	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm. Dimension:100*100*60 (NS Standard)	18.00	1,800.06
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm. Dimension:100*100*60 (NS Standard)	21.00	2,100.07
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm. Dimension:100*100*60 (NS Standard)	24.00	2,400.08
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
22	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm. Dimension:200*200*60 (NS Standard)	71.00	1,893.09
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm. Dimension:200*200*60 (NS Standard)	78.00	2,079.74
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm. Dimension:200*200*60 (NS Standard)	80.00	2,133.06

१५१ Interlock Paver/Interlock Precast Block स्विकृत दर रेट ०८२/ ०८३

S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
23	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	73.00	1,824.67
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	82.00	2,049.63
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	86.00	2,149.61
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
24	Mtrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	250.00	1,562.89
	Mtrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	295.00	1,844.21
	Mtrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	330.00	2,063.01
25	Mtrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	375.00	2,344.34
	Mtrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	435.00	2,719.43
	Mtrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	485.00	3,032.01
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
26	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	1,750.00	1,826.51
	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	2,100.00	2,191.81
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	2,390.00	2,494.49
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
27	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	2,875.00	2,753.22
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	3,162.50	3,028.54

५१ Interlock Paver/Interlock Precast Block स्विकृत दर रेट ०८२/ ०८३

S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	3,450.00	3,303.86
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
28	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	460.00	1,915.50
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)
29	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	365.00	1,215.45
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	395.00	1,315.35
30	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	330.00	1,098.90
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	350.00	1,165.50
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)
31	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	365.00	1,460.00
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	395.00	1,580.00
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)
32	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	430.00	1,431.90
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	455.00	1,515.15
S.No.	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)
33	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	650.00	2,164.50

Note:
1 Above quoted price is only for product.
2 Above price is inclusive of transportation inside district.